BOSMAN

Composants pour l'éclairage — Componenten voor verlichting
Components for lighting

Catalogue général - Algemene catalogus
General catalogue
2027

SA BOSMAN NV
Rue Louis Mascrestraat 25
1070 Anderlecht

+32 2 521 05 94

https://bosman-electric.be

info@bosman-electric.be

© SA BOSMAN NV 2027 — Tous droits réservés — Reproduction interdite sans autorisation préalable.


INDEX

1.	DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS	p. 05-28
2.	FICHES & INTERRUPTEURS — STEKKERS & SCHAKELAARS — PLUGS & SWITCHES	p. 29-36
3.	CÂBLES & CORDONS — KABELS & SNOEREN — CABLES & CORD-SETS	p. 37-54
4.	ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES	p. 55-84
5.	TRANSFORMATEURS — TRANSFORMATORS — TRANSFORMERS	p. 85-94
6.	VARIATEURS — DIMMERS — DIMMERS	p. 95-102
7.	AMPOULES — LAMPEN — BULBS	p. 103-120

DOUILLES

FITTINGEN • LAMPHOLDERS

Le point de rencontre entre
la lumière et le luminaire.



PART. 1 — DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS

	E27	p. 7-15
	E14	p. 16-20
	SOCKETS BOUGIES + FOURREAUX	p. 21-22
	B15 – B22	p. 23
	R7S	p. 24
	G9	p. 25
	GU10	p. 26
	G4 – Gx – Gy	p. 27
	AUTRES – ANDEREN – OTHERS	p. 28

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27





Thermoplastique lisse M10X1 avec nipple métal
Thermoplastisch glad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell

6175/TPL/N[1]	NOIR	ZWART	BLACK
6175/TPL/B	BLANC	WIT	WHITE
6175/TPL/O	DORE	GOUD	GOLD

[1]Une version de cet article pour les USA est également disponible (E26) — Een versie van dit artikel voor VS is ook beschikbaar (E26) — A version of this item for US is also available (E26)





Thermoplastique demi-fileté M10X1 avec nipple métal
Thermoplastisch halfdraad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell

6350/TPL/N	NOIR	ZWART	BLACK
6350/TPL/B	BLANC	WIT	WHITE
6350/TPL/O	DORE	GOUD	GOLD



Bakélite lisse M10X1 avec nipple métal
Bakeliet glad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell

7175E/1/VA	ARGENT	ZILVER	SILVER



Bakélite demi-fileté M10X1 avec nipple métal
Bakeliet halfdraad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell

7350E/1/VA	ARGENT	ZILVER	SILVER

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27





Thermoplastique fileté M10X1 avec nipple métal
Thermoplastisch met draad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting fully threaded M10X1 with moulded screw shell

6200/TPL/N	NOIR	ZWART	BLACK
6200/TPL/B	BLANC	WIT	WHITE
6200/TPL/O	DORE	GOUD	GOLD





Thermoplastique M10X1 avec nipple métal et vis de terre
Thermoplastisch M10X1 met metalen nippel en aardingsaansluiting
Thermo setting M10X1 with moulded screw shell and earth terminal

6175/TPL/T/N	LISSE - NOIR	GLAD - ZWART	SMOOTH - BLACK
6200/TPL/T/N	FILETE - NOIR	MET DRAAD - ZWART	FULLY THREADED - BLACK
6350/TPL/T/N	DEMI-FILETE - NOIR	HALFDRAAD - ZWART	HALF THREADED - BLACK

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

---





Thermoplastique lisse M10X1 avec nipple métal et trou latéral
Thermoplastisch glad M10X1 met metalen nippel en zijdelings gat
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and side hole

800/TPL/F/N*	NOIR	ZWART	BLACK
800/TPL/F/B*	BLANC	WIT	WHITE
800/TPL/F/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

*En bakélite jusqu'à épuisement du stock — Nog in bakeliet als het op voorraad is — Made of bakelite until end of stock

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27





Thermoplastique demi-fileté M10X1 avec nipple métal et trou latéral
Thermoplastisch halfdraad M10X1 met metalen nippel en zijdelings gat
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell and side hole

802/TPL/F/N*	NOIR	ZWART	BLACK
802/TPL/F/B*	BLANC	WIT	WHITE
802/TPL/F/O	DORE	GOUD	GOLD

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

*En bakélite jusqu'à épuisement du stock — Nog in bakeliet als het op voorraad is — Made of bakelite until end of stock

---




Thermoplastique mat lisse M10X1 contacts à vis T190
Thermoplastisch mat glad M10X1 kontakten met vijsjes T190
Thermplastic mat smooth M10X1 screws in terminals T190

6175/GV/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
6175/GV/1/B	BLANC	WIT	WHITE




Thermoplastique mat demi-fileté M10X1 contacts à vis T190
Thermoplastisch mat halfdraad M10X1 kontakten met vijsjes T190
Thermplastic mat half threaded M10X1 screws in terminals T190

6350/GV/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
6350/GV/1/B	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27




Thermoplastique lisse M10X1 avec nipple métal et interrupteur bascule
Thermoplastisch glad M10X1 met metalen nippel en wipsschakelaar
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell and rocker switch

D/800TP/I/N	NOIR	ZWART	BLACK
D/800TP/I/B*	BLANC	WIT	WHITE

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered




Thermoplastique demi-fileté M10X1 avec nipple métal et interrupteur bascule
Thermoplastisch halfdraad M10X1 met metalen nippel en wipschakelaar
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell and rocker switch

D/802TP/I/N	NOIR	ZWART	BLACK
D/802TP/I/B*	BLANC	WIT	WHITE

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

*En bakélite jusqu'à épuisement du stock — Nog in bakeliet als het op voorraad is — Made of bakelite until end of stock

---






Thermoplastique lisse M10X1 avec nipple métal et interrupteur tirette
Thermoplastisch glad M10X1 met metalen nippel en trekschakelaar
Special plastic smooth M10X1 with moulded screw shell and pull switch

D/800/T/B	BLANC	WIT	WHITE
D/800/T/N	NOIR	ZWART	BLACK

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

Thermoplastique demi-fileté M10X1 avec nipple métal et interrupteur bascule
Thermoplastisch halfdraad M10X1 met metalen nippel en trekschakelaar
Special plastic half threaded M10X1 with moulded screw shell and pull switch

D/802/T/N	NOIR	ZWART	BLACK
D/802/T/B	BLANC	WIT	WHITE

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27





Bague pour douille E27
Ring voor fitting E27
Shade ring for lampholder E27
Ø : 47,0

71/A/B	BLANC	WIT	WHITE
71/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
71/A/O	DORE	GOUD	GOLD






Bague pour douille E27
Ring voor fitting E27
Shade ring for lampholder E27
Ø : 57,0

73/A/A	ARGENT	ZILVER	SILVER
73/A/B	BLANC	WIT	WHITE
73/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
73/A/O	DORE VERNI	GOUD VERNIEST	GOLD




Thermoplastique lisse M10X1 contacts à clips T180
Thermoplastisch glad M10X1 clips kontakten T180
Special plastic smooth M10X1 push in terminals T180

74/B	BLANC	WIT	WHITE
74/N	NOIR	ZWART	BLACK




Thermoplastique demi-fileté M10X1 contacts à clips T180
Thermoplastisch halfdraad M10X1 clips kontakten T180
Special plastic half threaded M10X1 push in terminals T180

7525/B	BLANC	WIT	WHITE
7525/N	NOIR	ZWART	BLACK

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27





Chapeau M10X1
Kop M10X1
Caps M10X1

7530/B	BLANC	WIT	WHITE
7530/N	NOIR	ZWART	BLACK



Chapeau avec trou pour serre-câbles
Kop met gat voor trekontlasting
Caps with hole for cord grip

7535/B	BLANC	WIT	WHITE
7535/N	NOIR	ZWART	BLACK



Chapeau pour base en bois avec serre-fils intégré
Kop voor basis in hout met trekontlasting inbegrepen
Caps for wooden bases with integrated cord grip

381/W/B	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27





Douille métallique lisse avec terre M10X1 T180
Metalen fitting glad met aardingsaansluiting M10X1 T180
Metallic lampholder smooth with earth terminal M10X1 T180

8175/OM/T	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
8175/ZN/T	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED







Douille métallique filetée avec terre M10X1 T180
Metalen fitting met draad en aardingsaansluiting M10X1 T180
Metallic lampholder fully threaded with earth terminal M10X1 T180

8200/BR/T	CANON DE FUSIL	STAALGRIJS	GUNMETAL GREY
8200/OM/T	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
8200/ZN/T	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED







Bague métallique pour modèle 8200 ...
Metalen ring voor model 8200...
Metallic shade ring for article 8200...
Ø : 60

D/92/BR	CANON DE FUSIL	STAALGRIJS	GUNMETAL GREY
D/92/OT	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
D/92/ZN	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27





Douille en laiton massif avec terre M10X1
Massieve messing fitting met aardingsaansluiting M10X1
Solid brass lampholder with earth terminal M10X1

9375	LAITONNE	VERMESSING	BRASS
9400	LAITONNE	VERMESSING	BRASS



Douille métallique filetée avec terre et interrupteur tirette M10X1 T180
Metalen fitting met draad, aardingsaansluiting en trekschakelaar M10X1 T180
Metallic lampholder fully threaded with earth terminal and pull switch M10X1 T180

7200/HT/OM	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED

BAGUE - RING - SHADE RING

D/93/OT	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED



Douille porcelaine T180
Porselein fitting T180
Ceramic lampholder T180

P272	BLANC	WIT	WHITE



Douille porcelaine avec patte latérale T180
Porselein fitting met zijdelingse patte T180
Ceramic lampholder with side bracket T180

P271	BLANC	WIT	WHITE



Douille porcelaine avec pont M10X1 T180
Porselein fitting met beugel M10X1 T180
Ceramic lampholder with bracket M10X1 T180

P270	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E27



P13



P14/P16



P15

Douille porcelaine M10X1 T210
Porselein fitting M10X1 T210
Ceramic lampholder M10X1 T210

P13	BLANC BRUT	WIT BRUT	WHITE RAW
P14*	BLANC LISSE	WIT GLAD	WHITE SMOOTH
P15	NOIR	ZWART	BLACK
P16	BLANC LISSE	WIT GLAD	WHITE SMOOTH

*Avec terre — Met aarding — With earth



Douille E27 base droite en porcelaine
Porselein fitting rechte basis
Ceramic lampholder straight base

1042/B	BLANC	WIT	WHITE





Douille base thermoplastique droite IP20
Fitting thermoplastiek rechte basis IP20
Thermoplastic lampholder straight base IP20

1040	BLANC	WIT	WHITE
1040/N	NOIR	ZWART	BLACK



Douille base thermoplastique inclinée IP20
Fitting thermoplastiek basis IP20
Thermoplastic lampholder inclined IP20

1041	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E14





Thermoplastique lisse M10X1 avec nipple métal
Thermoplastisch glad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting smooth M10X1 with moulded screw shell

500/TPL/N[1]	NOIR	ZWART	BLACK
500/TPL/B	BLANC	WIT	WHITE
500/TPL/O	DORE	GOUD	GOLD

[1]Une version de cet article pour les USA est également disponible (E12) — Een versie van dit artikel voor VS is ook beschikbaar (E12) — A version of this item for US is also available (E12)





Thermoplastique demi-fileté M10X1 avec nipple métal
Thermoplastisch halfdraad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell

602/TPL/N	NOIR	ZWART	BLACK
602/TPL/B	BLANC	WIT	WHITE
602/TPL/O	DORE	GOUD	GOLD





Thermoplastique fileté M10X1 avec nipple métal
Thermoplastisch met draad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting fully threaded M10X1 with moulded screw shell

600/TPL/N	NOIR	ZWART	BLACK
600/TPL/B	BLANC	WIT	WHITE
600/TPL/O	DORE	GOUD	GOLD

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E14



Bakélite demi-fileté M10X1 avec nipple métal
Bakeliet halfdraad M10X1 met metalen nippel
Thermo setting half threaded M10X1 with moulded screw shell

3350E/1/VA	ARGENT	ZILVER	SILVER







Bague pour douille E14
Ring voor fitting E14
Shade ring for lampholder E14

Ø : 35,0

30/A/A	ARGENT	ZILVER	SILVER
30/A/B	BLANC	WIT	WHITE
30/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
30/A/O	DORE	GOUD	GOLD






Bague pour douille E14
Ring voor fitting E14
Shade ring for lampholder E14

Ø : 43,0

32/A/A	ARGENT	ZILVER	SILVER
32/A/B	BLANC	WIT	WHITE
32/A/N	NOIR	ZWART	BLACK
32/A/O	DORE	GOUD	GOLD




Thermoplastique lisse M10X1 contacts à clips T180
Thermoplastisch glad M10X1 clips kontakten T180
Thermplastic smooth M10X1 push in terminals T180

38/T210/N	NOIR	ZWART	BLACK
38/T210/B	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E14




Thermoplastique demi-fileté M10X1 contacts à clips T180
Thermoplastisch halfdraad M10X1 clips kontakten T180
Thermplastic half threaded M10X1 push in terminals T180

38/FC/T210/B	BLANC	WIT	WHITE
38/FC/T210/N	NOIR	ZWART	BLACK



Thermoplastique fileté M10X1 contacts à clips T180
Thermoplastisch met draad M10X1 clips kontakten T180
Thermplastic fully threaded M10X1 push in terminals T180

38/F/T210/N	NOIR	ZWART	BLACK




Chapeau M10X1
Kop M10X1
Caps M10X1

391/GV/B	BLANC	WIT	WHITE
391/GV/N	NOIR	ZWART	BLACK
391/GV21/N	NOIR (H.21 mm)	ZWART (H.21 mm)	BLACK (H.21 mm)

Chapeau avec trou 10,2 mm pour serre-fils
Kop met gat 10,2 mm voor trekontlasting
Caps with hole 10,2 mm for cord grip

391/RS/N	NOIR	ZWART	BLACK



Chapeau
Kop
Caps

3335/B	BLANC	WIT	WHITE
3335/N	NOIR	ZWART	BLACK

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E14



Thermoplastique lisse M10X1 contacts à clips T135
Thermoplastish glad M10X1 clips kontakten T135
Thermplastic smooth M10X1 push in terminals T135

38/T135/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Thermoplastique demi-fileté M10X1 contacts à clips T135
Thermoplastisch halfdraad M10X1 clips kontakten T135
Thermplastic half threaded M10X1 push in terminals T135

38/FC/T135/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Chapeau M10X1
Kop M10X1
Caps M10X1

391/GV/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Douille porcelaine T180
Porselein fitting T180
Ceramic lampholder T180

P05	BLANC	WIT	WHITE



Douille porcelaine avec patte latérale T180
Porselein fitting met zijdelingse patte T180
Ceramic lampholder with side bracket T180

P274	BLANC	WIT	WHITE



Douille porcelaine avec pont M10X1 T180
Porselein fitting met beugel M10X1 T180
Ceramic lampholder with bracket M10X1 T180

P273	BLANC	WIT	WHITE

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | E14





Douille en laiton massif avec terre M10X1
Massieve messing fitting met aardingsaansluiting M10X1
Solid brass lampholder with earth terminal M10X1

4375	LAITONNE	VERMESSING	BRASS
4400	LAITONNE	VERMESSING	BRASS





Douille métallique lisse avec terre M10X1 T230
Metalen fitting glad met aardingsaansluiting M10X1 T230
Metallic lampholder smooth with earth terminal M10X1 T230

3375/OM/T	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
3375/ZN/T	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED







Douille métallique filetée avec terre M10X1 T230
Metalen fitting met draad en aardingsaansluiting M10X1 T230
Metallic lampholder fully threaded with earth terminal M10X1 T230

3300/CU/T*	CUIVRE	KOPERKLEURIG	COPPERED
3300/OM/T	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
3300/ZN/T	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---







Bague métallique
Metalen ring
Metallic shade ring
Ø : 43,0

32/CU/A*	CUIVRE	KOPERKLEURIG	COPPERED
32/OM/A	LAITONNE	VERMESSING	BRASS PLATED
32/ZN/A	ZINGUE	VERZINKT	ZINC PLATED

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Douille bougie fixe avec nipple métal M10X1
Vaste kaarsfitting met metalen nippel M10X1
Lampholder candle with moulded screw shell M10X1

8565/A	Ø 23,5 mm	65 MM
8585/A	Ø 23,5 mm	85 MM
8600/A	Ø 23,5 mm	100 MM

Livré démonté - Gedemonteerd geleverd - Unassembled delivered

---



Fourreau plastique avec gouttes - Ø intérieur 23,5 mm
Plastieke kaarshuls met druppels - Ø binnen 23,5 mm
Plastic candle cover with drops - Ø inside 23,5 mm

CP70A*	70 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CP85A*	85 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE



Fourreau plastique avec gouttes - Ø intérieur 24,0 mm
Plastieke kaarshuls met druppels - Ø binnen 24,0 mm
Plastic candle cover with drops - Ø inside 24,0 mm

CPA65A	65 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CPA65B	65 mm	BLANC	WIT	WHITE
CPA85A	85 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CPA85B	85 mm	BLANC	WIT	WHITE
CPA100A	100 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
CPA100B	100 mm	BLANC	WIT	WHITE

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Fourreau plastique avec gouttes - Ø 28,0 mm
Plastieke kaarshuls met druppels - Ø 28,0 mm
Plastic candle cover with drops - Ø 28,0 mm

C70A*	70 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Fourreau en carton sans goutte - Ø intérieur 24,0 mm
Kaarshuls glad in karton zonder druppel - Ø binnen 24,0 mm
Candle cover in pasteboard without drop - Ø inside 24,0 mm

F65BC	65 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F85BC	85 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F100BC	100 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F120BC	120 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F170BC	170 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F230BC	230 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
F300BC	300 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED



Fourreau en carton avec gouttes - Ø intérieur 24,0 mm
Kaarshuls in karton met druppels - Ø binnen 24,0 mm
Candle cover in pasteboard with drops - Ø inside 24,0 mm

P65/G/A	65 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P65/G/BL	65 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P65/G/CL	65 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
P65/G/OM	65 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY
P80/G/A*	80 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P85/G/A	85 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P85/G/BL	85 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P85/G/CL	85 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
P85/G/OM	85 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY
P100/G/A	100 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P100/G/BL	100 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P100/G/CL	100 mm	CREME	CREME	CREAM-COLOURED
P100/G/OM	100 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY
P120/G/A	120 mm	ANTIQUE	ANTIEK	ANTIQUE
P120/G/BL	120 mm	BLANC LAQUE	WIT GELAKT	WHITE ENAMELLED
P120/G/OM	120 mm	OMBRAGE	SCHADUWZIJDE	SHADOWY

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Fourreau en carton avec gouttes à peindre - Ø intérieur 24,0 mm
Kaarshuls in karton met druppels te schilderen - Ø binnen 24,0 mm
Candle cover in pasteboard with drops to be painted - Ø inside 24,0 mm

P100/G/P*	100 mm	BRUT	RUW	RAW

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion


B15



Douille laiton B15 M10X1
Fitting in messing B15 M10X1
Lampholder brass B15 M10X1

4175	1 BAGUE	1 RING	1 SHADE RING
4200	DOUBLE BAGUE	DUBBELE RING	DOUBLE SHADE RING

B22



Douille laiton B22 M10X1
Fitting in messing B22 M10X1
Lampholder brass B22 M10X1

9175	1 BAGUE	1 RING	1 SHADE RING
9200	DOUBLE BAGUE	DUBBELE RING	DOUBLE SHADE RING

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | R7S




Douille halogène R7S 25 cm cable teflon FEP 1X0.75 mm²
Halogene fitting R7S 25 cm teflon kabel FEP 1X0.75 mm²
Halogen lampholder R7S 25 cm teflon cable FEP 1X0.75 mm²

A10/25	Pour lampe R7S	Voor lamp R7S	For bulb R7S



Douille halogène R7S 25 cm cable
Halogene fitting R7S 25 cm teflon
Halogen lampholder R7S 25 cm teflon

A11/25	R7S 114 mm	R7S 114 mm	R7S 114 mm



Verre demi-rond pour douille R7S

Half ronde glas voor fitting R7S

Half round glass for lampholder R7S

TU08*	74 mm	CLIPS LATERAUX	ZIJDELINGSE CLIPS	SIDE CLIPS
TU09*	74mm	CLIPS CENTRAUX	CENTRALE CLIPS	CENTRAL CLIPS
TU10*	114 mm	CLIPS LATERAUX	ZIJDELINGSE CLIPS	SIDE CLIPS
TU11*	114 mm	CLIPS CENTRAUX	CENTRALE CLIPS	CENTRAL CLIPS
TU135*	135 mm	CLIPS LATERAUX	ZIJDELINGSE CLIPS	SIDE CLIPS

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | G9

Douille halogène (compatible LED) G9 sans câble - contacts à clips
Halogene fitting (LED compatibel) G9 zonder kabel - clips contacten
Halogen lampholder (LED compatible) G9 without cable - push in terminals





	Ø	FIXATION	VASTSTELLING	FIXING
A66	18	DOUBLE ENTREE	DUBBEL INGANG	DOUBLE ENTRY
K540/R*	28	METAL	METAAL	METALLIC

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Douille halogène (compatible LED) G9 cable teflon classe II 1X0,75 mm²
Halogene fitting (LED compatibel) G9 teflon kabel klass II 1X0,75 mm²
Halogen lampholder (LED compatible) G9 teflon cable class II 1X0,75 mm²

A60/15	20 cm
A60/100*	100 cm
A60/200*	200 cm

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Adaptateur pour 2 douilles G9
Adapter voor 2 fittingen G9
Adaptor for 2 lamp holders G9

1628	BLANC	WIT	WHITE

Adaptateur pour douille A60 – K540
Adepter voor fitting A60 – K540
Adapter for lampholder A60 – K540



	Fixation	Vaststelling	Fixing
319/A	Par vis M3	Met schroeven M3	With screws M3
324A	90° par vis	90° met schroeven	90° with screws
320	M10X1	M10X1	M10X1

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | GU10



Douille halogène (compatible LED) sans câble - contacts à clips
Halogene fitting (LED compatibel) zonder kabel - clips contacten
Halogen lampholder (LED compatible) without cable - push in terminals

K512KGU10*	GU10

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Douille halogène (compatible LED) 1X0,75 mm²
Halogene fitting (LED compatibel) 1X0,75 mm²
Halogen lampholder (LED compatible) 1X0,75 mm²

K513GZ10	GZ10 — 20 cm





Adaptateur pour douille GU10
Adepter voor fitting GU10
Adapter for lampholder GU10

5569	M10X1
5570*	M10X1

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | G4 - Gx5.3 - Gy6.35 - 12V



Douille halogène LCP
Halogene LCP fitting
Halogen lampholder LCP

5029/15/T	G4 - 15 cm
5029/60/T	G4 - 60 cm



Douille halogène PPS
Halogene PPS fitting
Halogen lampholder PPS

P70	G4 - 15 cm



Douille halogène steatite
Halogene steatite fitting
Halogen lampholder steatite

P88/15	G4 - 80 cm



Douille halogène steatite - câble teflon
Halogene steatite fitting - teflon cable
Halogen lampholder steatite - teflon cable

K502/25/T	25 cm	G4 - GX5,3 - GY6,35



Douille halogène steatite - contacts à vis
Halogene steatite fitting - schroeven kontakten
Halogen lampholder steatite - screws terminals

P75	G4 - GZ4 - G5,3 - GU5,3 - GX5,3 - GY6,35



Douille halogène steatite - 15 cm câble teflon
Halogene steatite fitting - 15 cm teflon cable
Halogen lampholder steatite - 15 cm teflon cable

P90/15	15 cm	GX5,3 - GU5,3 - GZ6,35



Adaptateur pour douille G5,35
Adepter voor fitting G5,35
Adapter for lampholder G5,35

5459	NOIR	ZWART	BLACKE

DOUILLES — FITTINGEN — LAMPHOLDERS | OTHERS

AUTRES - ANDEREN - OTHERS



Douille G23 - contacts à clips
G23 fitting - clips kontakten
Lampholder G23 - push in terminals

5012	BLANC	WIT	WHITE



Douille G23 - contacts à clips
G23 fitting - clips kontakten
Lampholder G23 - push in terminals

S/403/VI	BLANC	WIT	WHITE



Douille - contacts à clips
Fitting - clips kontakten
Lampholder - push in terminals

S/423/V/D2	BLANC	WIT	WHITE
S/423/V/D3	BLANC	WIT	WHITE



Douille - contacts à clips
Fitting - clips kontakten
Lampholder - push in terminals

S/423/V/Q1	BLANC	WIT	WHITE
S/423/V/Q2	BLANC	WIT	WHITE
S/423/V/Q4	BLANC	WIT	WHITE

FC2




Douille halogène 25 cm cable silicone
Halogene fitting 25 cm silicone kabel
Halogen lampholder 25 cm silicone cable

A35	BLANC	WIT	WHITE

FICHES & INTERRUPTEURS

STEKKERS & SCHAKELAARS · PLUGS & SWITCHES

Du branchement au contact,
la lumière révèle son éclat.



PART. 2 — FICHES & INTERRUPTEURS — STEKKERS & SCHAKELAARS — PLUGS & SWITCHES

	**FICHES – STEKKERS – PLUGS**	**p. 31-32**
	**INTERRUPTEURS – SCHAKELAARS – SWITCHES**	**p. 33-35**
	**INTERRUPTEURS À PIED – VOETSCHAKELAARS – FOOT SWITCHES**	**p. 36**

FICHES — STEKKERS — PLUGS






Fiche plate mâle - contacts à vis - fermeture à vis
Mannelijke platte stekker - schroeven kontakten - schroef sluiting
Male flat plug - screws terminals - screw closing

1052/B	BLANC	WIT	WHITE
1052/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
1052/N	NOIR	ZWART	BLACK
1052/O	DORE	GOUD	GOLD




Fiche plate mâle - contacts à vis - fermeture à vis
Mannelijke platte stekker - schroeven kontakten - schroef sluiting
Male flat plug - screws terminals - screw closing

1054/M/B	BLANC	WIT	WHITE
1054/M/N	NOIR	ZWART	BLACK




Fiche plate femelle - contacts à vis - fermeture à vis
Vrouwelijke platte stekker - schroeven kontakten - schroef sluiting
Female flat plug - screws terminals - screw closing

1054/F/B	BLANC	WIT	WHITE
1054/F/N	NOIR	ZWART	BLACK




Fiche ronde avec terre - contacts à vis - fermeture à vis
Ronde stekker met aarding - schroeven kontakten - schroef sluiting
Round plug with earth - screws terminals - screw closing

1082/B	BLANC	WIT	WHITE
1082/N	NOIR	ZWART	BLACK



Fiche UK avec terre - contacts à vis - fermeture à vis
UK stekker + aard - schroeven kontakten - schroef sluiting
UK plug + earth - screws terminals - screw closing

1057/M/N	BLANC	WIT	WHITE

FICHES — STEKKERS — PLUGS






Fiche plate avec anneau - contacts à vis - fermeture à vis
Platte stekker met ring - schroeven kontakten - schroef sluiting
Flat plug with ring - screws terminals - screw closing

1053/F/B	BLANC	WIT	WHITE
1053/F/N	NOIR	ZWART	BLACK
1053/M/B	BLANC	WIT	WHITE
1053/M/N	NOIR	ZWART	BLACK

INTERRUPTEURS — SCHAKELAARS — SWITCHES





Interrupteur à main pour câble HO3VVH2-F 2X0,75 mm²
Doorgangschakelaar voor kabel HO3VVH2-F 2X0,75 mm²
Switch for cable HO3VVH2-F 2X0,75 mm²

480/B*	BLANC	WIT	WHITE
480/N*	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---

Interrupteur à main pour câble HO3VVH2-F 2X0,75 mm²
Doorgangschakelaar voor kabel HO3VVH2-F 2X0,75 mm²
Switch for cable HO3VVH2-F 2X0,75 mm²



481/B*	BLANC	WIT	WHITE

Interrupteur à main bipolaire pour câble HO3VVH2-F 2X0,75 mm²
Tweepolige doorgangschakelaar voor kabel HO3VVH2-F 2X0,75 mm²
Bipolar switch for cable HO3VVH2-F 2X0,75 mm²



482/VB	BLANC	WIT	WHITE
482/N	NOIR	ZWART	BLACK
482/VO	DORE	GOUD	GOLD

Interrupteur à main pour tous câbles ≤ 2X0,75 mm²
Doorgangschakelaar voor alle kabels ≤ 2X0,75 mm²
Switch for all cables ≤ 2X0,75 mm²





484/B	BLANC	WIT	WHITE
484/I	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
484/N	NOIR	ZWART	BLACK
484/O	DORE	GOUD	GOLD

Interrupteur à main + terre pour tous câbles ≤ 3X0,75 mm²
Doorgangschakelaar + aarding voor alle kabels ≤ 3X0,75 mm²
Switch + earth for all cables ≤ 3X0,75 mm²

483/B	BLANC	WIT	WHITE
483/N	NOIR	ZWART	BLACK
483/O	DORE	GOUD	GOLD

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---





Interrupteur à main 1A - 250V
Doorgangschakelaar 1A - 250V
Switch 1A - 250V

450/B	BLANC	WIT	WHITE
450/N	NOIR	ZWART	BLACK

INTERRUPTEURS — SCHAKELAARS — SWITCHES





Interrupteur de passage à main moderne cylindrique 1A - 250V
Moderne cilindrische doorgangschakelaar 1A - 250V
Modern cylindrical switch 1A - 250V

	À BASCULE	TUIMEL	TOGGLE
486/B	BLANC	WIT	WHITE
486/N	NOIR	ZWART	BLACK

	À GÂCHETTE	TRIGGER	TRIGGER
487/B	BLANC	WIT	WHITE
487/N	NOIR	ZWART	BLACK

INTERRUPTEURS — SCHAKELAARS — SWITCHES



Interrupteur poussoir avec trous de fixation
Drukschakelaar met bevestigingsgaten
Push switch with mounting holes

	Filet 9 mm	Draad 9 mm	Thread 9 mm
E63*	BOUTON BLANC	WITTE KNOOP	WHITE BUTTON

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Interrupteur poussoir 1A - 250V
Drukschakelaar 1A - 250V
Push switch 1A - 250V

	Filet 8 mm	Draad 8 mm	Thread 8 mm
135/B	BOUTON BLANC	WITTE KNOOP	WHITE BUTTON
135/N	BOUTON NOIR	ZWARTE KNOOP	BLACK BUTTON
	Filet 11mm	**Draad 11mm**	**Thread 11 mm**
136/B	BOUTON BLANC	WITTE KNOOP	WHITE BUTTON
136/N	BOUTON NOIR	ZWARTE KNOOP	BLACK BUTTON



Colorette pour interrupteur poussoir
Knoop voor drukschakelaar
Button for push switch

I/B	PVC BLANC	PVC WIT	PVC WHITE
I/N	PVC NOIR	PVC ZWART	PVC BLACK
E	LAITON BRUT	RUWE MESSING	RAW BRASS
E/CH	CHROME	CHROME	CHROME



Interrupteur tirette 1A - 250V
Trekschakelaar 1A - 250V
Pull switch 1A - 250V

201*	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Interrupteur à bascule 2A - 250V
Wipschakelaar 2A - 250V
Toggle switch 2A - 250V

144/B	BLANC	WIT	WHITE
145/N	NOIR	ZWART	BLACK

INTERRUPTEURS À PIED — VOETSCHAKELAARS — FOOT SWITCHES






Interrupteur à pied 2A - 250V
Voetschakelaar 2A - 250V
Foot switch 2A - 250V

566/B	BLANC	WIT	WHITE
566/N	NOIR	ZWART	BLACK
566/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
566/O	DORE	GOUD	GOLD



Interrupteur à pied 2A - 250V
Voetschakelaar 2A - 250V
Foot switch 2A - 250V

661/N	NOIR	ZWART	BLACK



Interrupteur à pied 2A - 250V
Voetschakelaar 2A - 250V
Foot switch 2A - 250V

662/N	NOIR	ZWART	BLACK


CÂBLES & CORDONS

KABELS & SNOEREN · CABLES & CORDS

Des câbles de couleur,
une pièce pleine de chaleur.



PART. 3 — CÂBLES & CORDONS — KABELS & SNOEREN — CABLES & CORD-SETS

CORDONS SNOEREN CORD-SETS		AVEC INTERRUPTEUR	p. 39
		SANS INTERRUPTEUR	p. 40
		TEXTILES	p. 40
		MONTÉS AVEC DOUILLE	p. 41
CÂBLES KABELS CABLES		PVC	p. 42-43
		TEXTILES	p. 44-52
		SILICONE TEFLON SUPPORT DE CÂBLE	p. 53
PENDELS		PENDELS	p. 54

CORDONS AVEC INTERRUPTEUR — SNOEREN MET SCHAKELAAR — CORD-SETS WITH SWITCH



Cordon fiche + câble + interrupteur à main 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + doorgangschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable + switch 2X0,75 mm²

	1,5 m (100 + 50)		
CN/15	NOIR	ZWART	BLACK
CB/15	BLANC	WIT	WHITE
	2,0 m (120 + 80)		
CN/20	NOIR	ZWART	BLACK
CB/20	BLANC	WIT	WHITE
CT/20	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
CO/20	DORE	GOUD	GOLD
	3,0 m (180 + 120)		
CN/30	NOIR	ZWART	BLACK
CB/30	BLANC	WIT	WHITE
CO/30	DORE	GOUD	GOLD



Cordon fiche + câble + interrupteur à pied 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + voetschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable + foot switch 2X0,75 mm²

	3,5 m (200 + 150)		
CN/35/P	NOIR	ZWART	BLACK
CB/35/P	BLANC	WIT	WHITE
CO/35/P	DORE	GOUD	GOLD
	3,0 m (200 + 100)		
CT/30/P	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Cordon fiche + câble + interrupteur à main 3G0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + doorgangschakelaar 3G0,75 mm²
Cord-set plug + cable + switch 3G0,75 mm²

	2,0 m (120 + 80)		
CN/20/T	2,0 M NOIR	2,0 M ZWART	2,0 M BLACK
CO/20/T*	2,0 M DORE	2,0 M GOUD	2,0 M GOLD

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Cordon fiche + câble + interrupteur à pied 3G0,75 mm²
Snoer stekker + kabel + voetschakelaar 3G0,75 mm²
Cord-set plug + cable + foot switch 3G0,75 mm²

	3,5 m (150 + 200)		
CN/35/P/T	3,5 M NOIR	3,5 M ZWART	3,50 M BLACK
	4,0 m (150 + 250)		
CN/40/P/T	4,0 M NOIR	4,0 M ZWART	4,0 M BLACK
CO/40/P/T*	4,0 M DORE	4,0 M GOUD	4,0 M GOLD

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Cordon fiche UK + câble + interrupteur à main 2X0,75 mm²
Snoer stekker UK + kabel + doorgangschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug UK + cable + switch 2X0,75 mm²

	2,0 m (120 + 80)		
CN/20/UK	2,0 M NOIR	2,0 M ZWART	2,0 M BLACK

CORDONS SANS INTERRUPTEUR — SNOEREN ZONDER SCHAKELAAR — CORD-SETS WITHOUT SWITCH



Cordon fiche + câble 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable 2X0,75 mm²

1,5 m

CN/15/SP	NOIR	ZWART	BLACK

2,0 m

CB/20/SP	BLANC	WIT	WHITE
CN/20/SP	NOIR	ZWART	BLACK



Cordon fiche + câble 3G0,75 mm²
Snoer stekker + kabel 3G0,75 mm²
Cord-set plug + cable 3G0,75 mm²

1,5 m

CN/15/T/SP	NOIR	ZWART	BLACK
CB/15/T/SP	BLANC	WIT	WHITE

CORDONS TEXTILES — TEXTIELE SNOEREN — TEXTILE CORD-SETS











Cordon fiche + câble textile + interrupteur à main 2X0,75 mm²
Snoer stekker + kabel met stof + doorgangschakelaar 2X0,75 mm²
Cord-set plug + cable with textile screen + switch 2X0,75 mm²

2,0 m (120 + 80)

VAB/20	BLANC	WIT	WHITE
VAG/20	ARGENT	ZILVER	SILVER
VAJ/20	JAUNE	GEEL	YELLOW
VAN/20	NOIR	ZWART	BLACK
VAR/20	ROUGE	ROOD	RED

CORDONS AVEC DOUILLE — SNOEREN MET FITTING — CORD-SETS WITH LAMPHOLDER



Cordon 2x0.75 mm² avec interrupteur, douille + bague
Snoer 2x0.75 mm² met schakelaar, fitting + ring
Cord-set 2x0.75 mm² with switch, lampholder + shade ring

	L. (cm)		**E14**	
KIT150/E14/N	150	NOIR	ZWART	BLACK
KIT200/E14/N	200	NOIR	ZWART	BLACK
	L. (cm)		**E27**	
KIT150/E27/B	150	BLANC	WIT	WHITE
KIT200/E27/B	200	BLANC	WIT	WHITE
KIT150/E27/N	150	NOIR	ZWART	BLACK
KIT200/E27/N	200	NOIR	ZWART	BLACK

Délai de 1 à 2 semaines — Beschikbaar binnen 2 weken — Available within 2 weeks

CÂBLES — KABELS — CABLES | PVC



Câble côte à côte 2x0,35 mm² - Équipement interne (max 24V)
Côte à côte kabel 2x0,35 mm² - Inwending toerusting (max 24V)
Cable 2x0.35 mm² - Internal equipment (max 24V)

	SIMPLE ISOLATION	EENVOUDIGE ISOLATIE	SIMPLE INSULATION
CC/T/035	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT
CC/O/035	DORE	GOUD	GOLD



Câble côte à côte 2x0,50 mm² - Équipement interne (max 24V)
Côte à côte kabel 2x0,50 mm² - Inwending toerusting (max 24V)
Cable 2x0.50 mm² - Internal equipment (max 24V)

	SIMPLE ISOLATION	EENVOUDIGE ISOLATIE	SIMPLE INSULATION
CC/N	NOIR	ZWART	BLACK
CC/T	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT
CC/O	DORE	GOUD	GOLD



Câble plat 2x0,50 mm² - Équipement interne
Platte kabel 2x0,50 mm² - Inwending toerusting
Flat cable 2x0.50 mm² - Internal equipment

PL/B/050	BLANC	WIT	WHITE
PL/N/050	NOIR	ZWART	BLACK
PL/O/050	DORE	GOUD	GOLD



Câble plat 2x0,75 mm²
Platte kabel 2x0,75 mm²
Flat cable 2x0.75 mm²

PL/B/075	BLANC	WIT	WHITE
PL/N/075	NOIR	ZWART	BLACK
PL/T/075	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
PL/O/075	DORE	GOUD	GOLD



Câble rond 2X0,75 mm²
Ronde kabel 2X0,75 mm²
Round cable 2X0.75 mm²

RD/2/B	BLANC	WIT	WHITE
RD/2/N	NOIR	ZWART	BLACK
RD/2/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Câble rond 3G0,75 mm²
Ronde kabel 3G0,75 mm²
Round cable 3G0.75 mm²

RD/3/A	ARGENT	ZILVERKLEURIG	SILVER
RD/3/B	BLANC	WIT	WHITE
RD/3/N	NOIR	ZWART	BLACK
RD/3/O	DORE	GOUD	GOLD
RD/3/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT

CÂBLES — KABELS — CABLES | PVC



Câble rond 5X0,75 mm²
Ronde kabel 5X0,75 mm²
Round cable 5X0.75 mm²

RD/5/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Câble côte à côte SPT2 - USA
Côte à côte kabel SPT2 - USA
Cable - SPT2 - USA

	SIMPLE ISOLATION	EENVOUDIGE ISOLATIE	SIMPLE INSULATION
PL/US/SPT2/N*	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES

		COULEUR	KLEUR	COLOUR
	AN	GRIS ANTHRACITE	ANTRACIET GRIJS	DARK GREY
	BC	BLANC COTON	WIT « KATOEN »	WHITE « COTTON »
	EC	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
	BL	BLANC	WIT	WHITE
	NO	NOIR	ZWART	BLACK
	CH	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
	AR	ARGENT	ZILVER	SILVER
	GR	GRIS	GRIJS	GRAY
	MA	MARRON	BRUIN	BROWN
	DO	DORE	GOUD	GOLD
	VO	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
	DO/D	DORE CHAUD	WARM GOUD	WARM GOLD
	RO	ROUGE	ROOD	RED
	RM	ROUGE MAT	ROOD MAT	RED MAT
	OR	ORANGE	ORANJE	ORANGE
	CO	COGNAC	COGNAC	COGNAC
	PA	PAILLE	STRO	STRAW
	SA	SAUMON	ZALM	SALMON
	BR	BLEU ROI	KONINGSBLAUW	ROYAL BLUE
	BE	BLEU ELECTRIQUE	BLAUW ELEKTRISCH	BLUE ELECTRIC
	BT	BLEU TURQUOISE	TURKOOISE BLAUW	BLUE TURQUOISE
	VKF	VERT KAKI FONCE	DONKER GROEN DADELPRUIM	DARK KHAKI GREEN
	MU	MULTICOULEUR	VEELKLEURIG	MULTICOLOR
	VC	VERT CLAIR	LICHTE GROEN	GREEN LIGHT
	VK	VERT KAKI	GROEN DADELPRUIM	KHAKI GREEN
	VCA	VERT CANARD	BLAUWGROEN	TEAL

CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES

		COULEUR	KLEUR	COLOUR
	NO/D/C	NOIR CHARBON	KOOL ZWART	CHARCOAL BLACK
	BR	BLANC - ROUGE	WIT - ROOD	WHITE - RED
	MF	MAUVE	MALUWE	MAUVE
	RS	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK
	PM	PARME	PARMA	PARMA
	PR	PRUNE	PRUIM	PLUM
	BO	BORDEAU	BORDEAU	BORDEAU
	FC	FUSHIA	FUSHIA	FUSHIA
	LI	LIN	VLAS	LINEN
	KR	KRAFT	KRAFT	KRAFT
	KANSAS	KANSAS	KANSAS	KANSAS
	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
	YUTE	YUTE	YUTE	YUTE
	JA	JAUNE	GEEL	YELLOW
	F/CO	CORAIL FLUORESCENT	FLUORESCEREND KORAAL	FLUORESCENT CORAL
	F/JA	JAUNE FLUORESCENT	FLUORESCEREND GEEL	FLUORESCENT YELLOW
	F/OR	ORANGE FLUORESCENT	FLUORESCEREND ORANJE	FLUORESCENT ORANGE
	F/VT	VERT FLUORESCENT	FLUORESCEREND GROEN	FLUORESCENT GREEN
	TWM	CHINÉ MARRON - BLANC	BRUIN - WIT	BROWN - WHITE
	TWN	CHINÉ NOIR - BLANC	ZWART - WIT	BLACK - WHITE
	CU	METAL « CUIVRE »	METAAL « KOPER »	METALLIC « COPPER »
	YUTE-S	YUTE SANS LIGNE	YUTE ZONDER STREEPJES	YUTE WITHOUT STRIPES
	NJR	NOIR-JAUNE-ROUGE	ZWART-GEEL-ROOD	BLACK-YELLOW-RED

CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES

		COULEUR	KLEUR	COLOUR
	BB	BLANC - BORDEAU	WIT - BORDEAU	WHITE - BORDEAU
	BN	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
	VRT/ RS	ROSE - BLANC	ROOS - WIT KLEUR	PINK - WHITE
	ROSIER	ROSIER	ROSIER	ROSIER
	AR/D	ALGODINE ARGENT	ALGODINE ZILVER	ALGODINE SILVER
	FR	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK

		PVC	**PVC**	**PVC**
	TR	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT




Vous cherchez la couleur idéale ? Vous pouvez passer une commande spéciale avec la couleur de votre choix par bobine de 100 m. Le délai est de 3 mois minimum.

Bent u op zoek naar de perfecte kleur? U kunt een speciale bestelling plaatsen met de kleur van uw keuze, per rol van 100 meter. De levertijd bedraagt minimaal 3 maanden.

Are you looking for the perfect colour? You can place a special order for the colour of your choice, supplied in 100-metre reels. Please allow a minimum of three months for delivery.

CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES



CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES

Ref	mm²	Couleur	Kleur	Colour
VRD/275/AN	2 x 0,75	GRIS ANTHRACITE	ANTRACIET GRIJS	DARK GREY
VRD/275/AR	2 x 0,75	ARGENT	ZILVER	SILVER
VRD/275/AR/D	2 x 0,75	ALGODINE ARGENT	ALGODINE ZILVER	ALGODINE SILVER
VRD/275/BC*	2 x 0,75	BLANC COTTON	WIT KATOEN	WHITE COTTON
VRD/275/BE	2 x 0,75	BLEU ELECTRIQUE	BLAUW ELEKTRISCH	BLUE ELECTRIC
VRD/275/BL	2 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VRD/275/BO	2 x 0,75	BORDEAU	BORDEAU	BORDEAU
VRD/275/BR	2 x 0,75	BLEU ROI	KONINGSBLAUW	ROYAL BLUE
VRD/275/BT	2 x 0,75	BLEU TURQUOISE	TURKOOISE BLAUW	BLUE TURQUOISE
VRD/275/CH	2 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VRD/275/CO	2 x 0,75	COGNAC	COGNAC	COGNAC
VRD/275/CR*	2 x 0,75	CORDE	TOUW	ROPE
VRD/275/CR/LP[1]	2 x 0,75	LAITON	MESSING	BRASS BRUT
VRD/275/CR/NK[1]	2 x 0,75	NICKELE	VERNIKKELD	NICKEL
VRD/275/DO	2 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VRD/275/DO/D	2 x 0,75	DORE CHAUD	WARM GOUD	WARM GOLD
VRD/275/EC	2 x 0,75	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
VRD/275/F/CO	2 x 0,75	CORAIL FLUO	KORAAL FLUO	CORAL FLUO
VRD/275/F/JA	2 x 0,75	JAUNE FLUO	GEEL FLUO	YELLOW FLUO
VRD/275/F/OR	2 x 0,75	JAUNE FLUO	GEEL FLUO	YELLOW FLUO
VRD/275/F/VT	2 x 0,75	VERT FLUO	GROEN FLUO	GREEN FLUO
VRD/275/FC	2 x 0,75	FUSHIA	FUSHIA	FUSHIA
VRD/275/FR	2 x 0,75	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
VRD/275/GR	2 x 0,75	GRIS	GRIJS	GREY
VRD/275/JA	2 x 0,75	JAUNE	GEEL	YELLOW
VRD/275/KAN	2 x 0,75	KANSAS	KANSAS	KANSAS
VRD/275/KR	2 x 0,75	KRAFT	KRAFT	KRAFT
VRD/275/LI	2 x 0,75	LIN	VLAS	LINEN
VRD/275/MA	2 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VRD/275/MF	2 x 0,75	MAUVE	MALUWE	MAUVE
VRD/275/MU	2 x 0,75	MULTI COULEUR	MULTIKLEUR	MULTICOLOR
VRD/275/NJR*	2 x 0,75	NO-JA-RO	ZW-GE-RO	BL-YE-RE
VRD/275/NO	2 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VRD/275/NO/C/D	2 x 0,75	NOIR CHARBON	KOOL ZWART	CHARCOAL BLACK
VRD/275/OR	2 x 0,75	ORANGE	ORANJE	ORANGE
VRD/275/ORE	2 x 0,75	OREGON	OREGON	OREGON
VRD/275/PA	2 x 0,75	PAILLE	STRO	STRAW
VRD/275/PM	2 x 0,75	PARME	PARMA	PARMA
VRD/275/PR	2 x 0,75	PRUNE	PRUIM	PLUM
VRD/275/RB	2 x 0,75	ROUGE - BLANC	ROOD - BLANC	RED - WHITE
VRD/275/RM	2 x 0,75	ROUGE MAT	ROOD MAT	RED MAT

[1]Attaches pour VRD/275/CR — Vastbinden voor VRD/275/CR — Attachment for VRD/275/CR

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES

Ref	mm²	Couleur	Kleur	Colour
VRD/275/RO	2 x 0,75	ROUGE BRILLANT	SCHITTEREND ROOD	BRIGHT RED
VRD/275/ROSIER	2 x 0,75	ROSIER	ROSIER	ROSIER
VRD/275/RS	2 x 0,75	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK
VRD/275/SA	2 x 0,75	SAUMON	ZALM	SALMON
VRD/275/TWM	2 x 0,75	CHINÉ MARRON - BLANC	BRUIN - WIT	BROWN - WHITE
VRD/275/TWN	2 x 0,75	CHINÉ NOIR - BLANC	ZWART - WIT	BLACK - WHITE
VRD/275/VC	2 x 0,75	VERT CLAIR	LICHTE GREEN	GREEN LIGHT
VRD/275/VK	2 x 0,75	VERT KAKI	GROEN DADELPRUIM	KHAKI GREEN
VRD/275/VKF	2 x 0,75	VERT KAKI FONCE	GROEN DADELPRUIM DONKER	DARK KHAKI GREEN
VRD/275/VO	2 x 0,75	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
VRD/275/YUTE	2 x 0,75	YUTE	YUTE	YUTE
VRD/275/YUTE-S	2 x 0,75	YUTE SANS LIGNE	YUTE ZONDER STREEPJES	YUTE WITHOUT STRIPES
VRD/375/AR	3 x 0,75	ARGENT	ZILVER	SILVER
VRD/375/BL	3 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VRD/375/BR	3 x 0,75	BLEU ROI	KONINGSBLAUW	ROYAL BLUE
VRD/375/BT	3 x 0,75	BLEU TURQUOISE	TURKOOISE BLAUW	BLUE TURQUOISE
VRD/375/CH	3 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VRD/375/DO	3 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VRD/375/EC	3 x 0,75	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
VRD/375/FR	3 x 0,75	BLANC - NOIR	WIT - ZWART	WHITE - BLACK
VRD/375/JA	3 x 0,75	JAUNE CITRON	CITROENGEEL	LEMON YELLOW
VRD/375/LI	3 x 0,75	LIN	VLAS	LINEN
VRD/375/MA	3 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VRD/375/NO	3 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VRD/375/NO/C/D	3 x 0,75	NOIR CHARBON	KOOL ZWART	CHARCOAL BLACK
VRD/375/OR	3 x 0,75	ORANGE	ORANJE	ORANGE
VRD/375/RO	3 x 0,75	ROUGE	ROOD	RED
VRD/375/VCA	3 x 0,75	VERT CANARD	BLAUWGROEN	TEAL
VRD/375/VKF	3 x 0,75	VERT KAKI FONCE	GROEN DADELPRUIM DONKER	DARK KHAKI GREEN

Ref	mm²	Couleur	Kleur	Colour
VRT/275/RS	2 x 0,75	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK

CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES

Ref	mm²	Couleur	Kleur	Colour
VCC/235/DO	2 x 0.35	DORE	GOUD	GOLD
VCC/235/NO	2 x 0.35	NOIR	ZWART	BLACK
VCC/250/DO	2 x 0.50	DORE	GOUD	GOLD
VCC/250/MA	2 x 0.50	MARRON	BRUIN	BROWN
VCC/250/NO	2 x 0.50	NOIR	ZWART	BLACK
VCC/275/AR*	2 x 0,75	ARGENT	ZILVER	SILVER
VCC/275/BB*	2 x 0,75	BLANC - BORDEAU	WIT - BORDEAU	WHITE - BORDEAU
VCC/275/CH*	2 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VCC/275/MA*	2 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

CABLES TEXTILES — TEXTIELE KABELS — TEXTILE CABLES

Ref	mm²	Couleur	Kleur	Colour
VTS/250/AR	2 x 0,50	GRIS	GRIJS	GRAY
VTS/250/BL	2 x 0,50	BLANC	WIT	WHITE
VTS/250/BO	2 x 0,50	BORDEAU	BORDEAU	BORDEAU
VTS/250/BP	2 x 0,50	BLEU PROFOND	DIEP BLAUW	DEEP BLUE
VTS/250/CH	2 x 0,50	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VTS/250/DO	2 x 0,50	DORE	GOUD	GOLD
VTS/250/EC	2 x 0,50	ECRU	ONGEBLEEKT	UNBLEACHED
VTS/250/LI	2 x 0,50	LIN	VLAS	LINEN
VTS/250/MA	2 x 0,50	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/250/NO	2 x 0,50	NOIR	ZWART	BLACK
VTS/250/OR	2 x 0,50	ORANGE	ORANJE	ORANGE
VTS/250/PR	2 x 0,50	PRUNE	PRUIM	PLUM
VTS/250/RO	2 x 0,50	ROUGE	ROOD	RED
VTS/250/VK	2 x 0,50	VERT KAKI	GROEN DADELPRUIM	KHAKI GREEN
VTS/250/VKF	2 x 0,50	VERT KAKI FONCE	GROEN DADELPRUIM DONKER	DARK KHAKI GREEN
VTS/250/VO	2 x 0,50	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
VTS/275/AR	2 x 0,75	GRIS	GRIJS	GRAY
VTS/275/BL	2 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VTS/275/CH	2 x 0,75	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VTS/275/DO	2 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VTS/275/DO/D	2 x 0,75	DORE CHAUD	WARM GOUD	WARM GOLD
VTS/275/MA	2 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/275/NO	2 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VTS/275/NO/C/D	2 x 0,75	NOIR CHARBON	KOOL ZWART	CHARCOAL BLACK
VTS/275/VO	2 x 0,75	DORE ANCIEN	OUD GOUD	OLD GOLD
VTS/350/AR	3 x 0,50	GRIS	GRIJS	GRAY
VTS/350/BL	3 x 0,50	BLANC	WIT	WHITE
VTS/350/CH	3 x 0,50	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE	CHAMPAGNE
VTS/350/DO	3 x 0,50	DORE	GOUD	GOLD
VTS/350/MA	3 x 0,50	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/350/NO	3 x 0,50	NOIR	ZWART	BLACK
VTS/350/NRJ*	3 x 0,50	NO-JA-RO	ZW-GE-RO	BL-YE-RE
VTS/375/BL	3 x 0,75	BLANC	WIT	WHITE
VTS/375/DO	3 x 0,75	DORE	GOUD	GOLD
VTS/375/MA	3 x 0,75	MARRON	BRUIN	BROWN
VTS/375/NO	3 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VTS/375/NO/C/D	3 x 0,75	NOIR CHARBON	KOOL ZWART	CHARCOAL BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

Câbles spéciaux — Speciale kabels — Special cables

Ref	mm²	Couleur	Kleur	Colour
		PVC	**PVC**	**PVC**
VTT/275/TR*	2 x 0,75	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARANT
		GAINE METAL	**METAL SCHEDE**	**METALLIC SHEATH**
VME/275/CU	2 x 0,75	METAL « CUIVRE »	METAAL « KOPER »	METALLIC « COPPER »
		CABLE + FILIN ACIER	**KABEL + STAALDRAAD**	**CABLE + STEEL WIRE**
VRD/275/NO/F**	2 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK
VRD/375/NO/F**	3 x 0,75	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

**Avec filin d'acier inclus dans la gaine du câble — Met staaldraad in de kabelmantel — With steel wire included in the cable sheath

CABLES — KABELS — CABLES | SILICONE



Câble rond 2X0,75 mm² silicone
Ronde kabel 2X0,75 mm² silicone
Round cable 2X0.75 mm² silicone

RD/2/BL*	BLEU	BLAUW	BLUE
RD/2/RO*	ROUGE	ROOD	RED
RD/2/RS*	ROSE	ROOSKLEURIG	PINK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

CABLES — KABELS — CABLES | TEFLON

Câble unipolaire FEP T180° 1x0,75 mm²
Eenpolige kabel FEP T180° 1x0,75 mm²
Singel-core cable FEP T180° 1x0,75 mm²

T07/I/B	BLEU	BLAUW	BLUE
T07/I/T	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT



Câble unipolaire FEP + FEP T180° 1x0,75 mm²
Eenpolige kabel FEP + FEP T180° 1x0,75 mm²
Singel-core cable FEP + FEP T180° 1x0,75 mm²

TDN	NOIR	ZWART	BLACK
TDT	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT



Câble FEP + FEP T180° 2x0,75 mm²
Kabel FEP + FEP T180° 2x0,75 mm²
Singel-core cable FEP + FEP T180° 2x0,75 mm²

TQT	TRANSPARENT	DOORZICHTING	TRANSPARENT

SUPPORT DE CABLE — KABEL OPHANGER — CABLE HANGER



Support de câble
kabel ophanger
Cable hanger

1075/S/B	BLANC	WIT	WHITE
1075/S/N	NOIR	2WART	BLACK



Support de câble
kabel ophanger
Cable hanger

1075/D/B	BLANC	WIT	WHITE
1075/D/N	NOIR	2WART	BLACK



Support de câble
kabel ophanger
Cable hanger

1076/B	BLANC	WIT	WHITE
1076/N	NOIR	2WART	BLACK

PENDELS — PENDELS — PENDELS



Pendel 1 mètre 2x0.75 mm² classe II
Pendel 1 meter 2x0.75 mm² classe II
Pendant-set 1 meter 2x0.75 mm² class II

PB/1M	BLANC	WIT	WHITE
PN/1M	NOIR	ZWART	BLACK








Pendel 0,80 mètre 2x0.75 mm² classe II - câble textile
Pendel 0,80 meter 2x0.75 mm² classe II - kabel met stof
Pendant-set 0,80 meter 2x0.75 mm² class II - cable with textile screen

VPT/1M/BL*	BLEU	BLAUW	BLUE
VPT/1M/G*	ARGENT	ZILVER	SILVER
VPT/1M/R*	ROUGE	ROOD	RED

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Pendel 1 mètre - câble transparent
Pendel 1 meter - doorzichtig kabel
Pendant-set 1 meter - transparant cable

PLB/1M*	LAITON BROSSE	GEBORSTELD MESSING	BRASS BRUSHED
PCB/1M*	CHROME BRILLANT	GLANZEND CHROOM	BRIGHT CHROME

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

ACCESSOIRES

TOEBEHOREN · ACCESSORIES

De petites pièces,
pour de grandes finitions.



PART. 4 — ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES

	**MÉTALLIQUES – METAAL – METAL & LAITON – MESSING – BRASS**	**p. 57-76**
	**PLASTIQUES – PLASTISCH – PLASTIC**	**p. 77-81**
	**CONNEXIONS – AANSLUITINGEN – TERMINAL BLOCKS**	**p. 82-83**

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES

Ecrou hexagonal
Zeskanten moer
Hexagonal locknut



	FER ZINGUE EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	IJZER VERZINKT CLE - SLEUTEL KEY	STEEL ZINC PLATED FILET - DRAAD THREAD
DA/4	2,5	7	4 MA
DA/1	3	11	M8X1
DA/11	2,5	14	M10X1
DA/7	4	14	M10X1
DA/19	3	17	M13X1
DA/19/SP	5	17	M13X1
DA/17	3	17	1/4 GAS
DA/17/SP	5	17	1/4 GAS



	LAITON BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	MESSING BRUT CLE - SLEUTEL KEY	BRASS RAW FILET - DRAAD THREAD
DA/3	2	13	M10X1
DA/5	4	13	M10X1

Ecrou rond
Ronde moer
Round locknut



	LAITON BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	MESSING BRUT Ø (mm)	BRASS RAW FILET - DRAAD THREAD
DA/2	2,5	13	M10X1
DA/2/8	2	11	M8x1

Nipple plateau
Plaatnippel
Washer



RA/3



RA/4

	LAITON BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	MESSING BRUT Ø (mm)	BRASS RAW FILET - DRAAD THREAD
RA/3	2	40	M10X1
RA/4	2	40	M10X1

Nipple plateau
Plaatnippel
Washer



	LAITON BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	RUWE MESSING Ø - H. (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD THREAD
RA/10	1,2	26 - 10	M10X1

Nipple plateau
Plaatnippel
Washer



RA/6



RA/7

	FER ZINGUE EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	IJZER VERZINKT Ø (mm)	STEEL ZINC PLATED FILET - DRAAD THREAD
RA/6	1,2	23	M10X1
RA/7	1,0	30	M10X1

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Rondelle
Rondelle
washer

	FER ZINGUE EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	IJZER VERZINKT Ø (mm)	STEEL ZINC PLATED TROU - GAT HOLE (mm)
RA/9	1	20	10,5
RA/15	1	30	10,5
RA/16	1	40	10,5
RA/22	1	30	13,5



Rondelle bombée
Bolle rondelle
Washer

	LAITON BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	RUWE MESSING Ø - H. (mm)	RAW BRASS TROU - GAT HOLE (mm)
760	0,25	25 - 4,0	10,5
770	0,25	35 - 4,0	10,5



Rondelle plate sans filet
Platte rondelle zonder draad
Flat washer without thread

	LAITON BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	RUWE MESSING Ø (mm)	RAW BRASS TROU - GAT HOLE (mm)
RL/18	1	18	10,5
RL/24	1	24	10,5



Rondelle plate avec filet
Platte rondelle met draad
Flat washer with thread

	LAITON BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	RUWE MESSING Ø (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD THREAD
RL/20	2	20	M10X1
RL/25	2	25	M10X1
RL/30	2	30	M10X1
RA/20	2	22	M13X1



Rondelle Grower
Grower rondelle
Washer Grower

	FER BRUT EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	RUWE IJZER Ø (mm)	RAW STEEL TROU - GAT HOLE (mm)
RA/13	2,5	16	10,2

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Rondelle dentelée
Rondelle met tanden
Knurled washer

	FER ZINGUE EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	IJZER VERZINKT Ø (mm)	STEEL ZINC PLATED TROU - GAT HOLE (mm)
RA/11	0,6	8	4,3
RA/12	1,0	18	10,5
RA/14	0,5	14	10,5
RA/17	0,8	15	8,4
RA/21	1,0	22	13,5



Patte de terre
Aardklem
Earth tag

	FER ZINGUE EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	IJZER VERZINKT L x l x H (mm)	STEEL ZINC PLATED
337/4	0,9	23,7 x 8,0 x 0,9	Ø 4
337/M4*	0,9	23,7 x 8,0 x 0,9	4MA

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Patte de terre
Aardklem
Earth tag

	FER BRUT Ø (mm)	RUWE IJZER L. (mm)	RAW STEEL TROU - GAT - HOLE (mm)
337	15	25	10,5
337/13	19	27	13,5



Cosse à sertir
Ringkabelschoen
Ring terminal

	FER BRUT L (mm)	RUWE IJZER I. (mm)	RAW STEEL TROU - GAT - HOLE (mm)
338/4	22	8	4



Boule
Bol
Bowl

	LAITON BRUT Nombre de TROUS - Antaal GATEN Quantity of HOLES	RUWE MESSING Ø (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD - THREAD
BL08/3MA	1	8	3 MA
BL08/4MA	1	8	4 MA
BL10/3MA	1	10	3 MA
BL10/4MA	1	10	4 MA
BL12/4MA	1	12	4 MA
BL14	1	14	M10X1
BL1	1	16	M10X1
BL2	2 (90°)	20	M10X1
BL4	3	20	M10X1
BL5	1	20	M10X1
BL6	1	25	M10X1
BL30	1	30	M10X1
BL35	1	35	M10X1
BL18	2 (180°)	20	M10X1

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES

Nipple collet
Kraagnippel
Bushing







		LAITON BRUT	RUWE MESSING	RAW BRASS
	TETE - HOOFD - HEAD	TROU - GAT - HOLE	TOT. L.	FILET - DRAAD - THREAD
RC/5	ROND - ROND - ROUND	7	12	M10X1
RC/6	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	10	M10X1
RC/7	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	13	M10X1
	Fraisé - met twee platte kanten - milled			
RC/8	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	15	M10X1
RC/9	HEXAGONE - HEXAGON - HEX	7	20	M10X1

Réduction
Reductie
Reducing bushing





	LAITON BRUT Ø. X H. (mm)	RUWE MESSING FILET 1 - DRAAD 1 THREAD 1	RAW BRASS FILET 2 - DRAAD 2 THREAD 2
R5	13 X 10	M10X1	M8X1
R10	13 X 18	BEC	M10X1
R11	13 X 18	M10X1	BEC
R15	12 X 18	M10X1	M10X1
R20	15 X 18	M13X1	M10X1
R31	18 X 19	3/8 GAS	M10X1

Réduction
Reductie
Reducing bushing



	LAITON BRUT Ø. X H. (mm)	RUWE MESSING FILET 1 - DRAAD 1 THREAD 1	RAW BRASS FILET 2 - DRAAD 2 THREAD 2
R6	10 X 5	M6X1	M10X1
R8	10 X 9	M10X1	M8X1
R19	13 X 7	M10X1	1/4 GAS
R21	13 X 7	M10X1	M13X1

Réduction
Reductie
Reducing bushing



	LAITON BRUT Ø. X H. (mm)	RUWE MESSING FILET 1 - DRAAD 1 THREAD 1	RAW BRASS FILET 2 - DRAAD 2 THREAD 2
R25	15 X 18	M10X1	1/4 GAS

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



MN/2



MN/8



MN/9

Manchon
Mof
Coupling

	LAITON BRUT Ø (mm)	RUWE MESSING H. (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD THREAD (mm)
MN/1	12	12-13	M10X1
MN/2	12	20	M10X1
MN/3	16	16	M13X1
MN/4	12	40	M10X1
MN/8	14	20	M10x1
MN/9	14	15	M10x1
MC/2*	14	18	M10X1
	Le MC/2 est un MN/2 fermé à une extrémité	De MC/2 is een MN/2 die aan één uiteinde is afgesloten	The MC/2 is an MN/2 closed at one end

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Chandelle
Verlengstuk
Extension assemblies

	LAITON BRUT H. Tot. (mm)	RUWE MESSING H. Net (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD—THREAD
C2	27	20	M10X1
C3	37	30	M10X1
C4	47	40	M10X1
C5	57	50	M10X1
C6	67	60	M10X1
C8	87	80	M10X1
C10	107	100	M10X1
C12	127	120	M10X1



Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

	LAITON BRUT Ø (mm)	RUWE MESSING H. (mm)	RAW BRASS TROU - GAT - HOLE (mm)
GL/10	18	6	10,2



Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

	LAITON BRUT Ø (mm)	RUWE MESSING H. (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD - THREAD
GL/12	18	18	M10X1



Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

	LAITON BRUT Ø. (mm)	MESSING BRUT H. (mm)	RAW BRASS TROU - GAT - HOLE (mm)
GL/16	22	24	10,3

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Rehausse
Verlengstuk
Extension assemblies

	LAITON BRUT Ø. (mm)	MESSING BRUT H. (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD - THREAD
GL/18	25	15	M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

	LAITON BRUT Ø. (mm)	MESSING BRUT H. (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD - THREAD
F2	16	8	M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

	LAITON BRUT Ø. (mm)	MESSING BRUT H. (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD - THREAD
F3	15	18	M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

	LAITON BRUT Ø. (mm)	MESSING BRUT H. (mm)	RAW BRASS FILET - DRAAD - THREAD
F4	22	29	M10X1



Finition
Eind van luster
Brass final

	LAITON BRUT Ø. (mm)	MESSING BRUT H. (mm)	BRASS RAW FILET - DRAAD - THREAD
F6	13	24	M10X1






Vis laiton brut
Schroef messing brut
Screw raw brass

	DESCRIPTION	FILET - DRAAD - THREAD
VIS/M3	VIS POUR FILET M3	M3
VIS/M4	VIS POUR FILET M4	M4
VIS/M5	VIS POUR FILET M5	M5
VIS/BOULE/M4	VIS POUR BOULE Á FILET M4	M4

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Rondelle plate laiton nicklé
Platte rondelle messing vernickeld
Flat washer brass nickelled

	EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	Ø (mm)	TROU - GAT HOLE (mm)
RL/24/CH	1	24	10,5



Chandelle laiton nicklé
Verlengstuk messing vernickeld
Extension assemblies brass nickelled

	H. Tot. (mm)	H. Net (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
C2/CH	27	20	M10X1
C4/CH	47	40	M10X1
C6/CH	67	60	M10X1



Manchon laiton nickelé
Mof messing vernickeld
Coupling brass nickelled

	Ø (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
MN/2/CH	12	20	M10X1



Nipple plateau laiton nickelé
Plaatnippel messing vernickeld
Washer brass nickelled

	EPAISSEUR - DIKTE THICKNESS (mm)	Ø (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
RA/3/CH	2	40	M10X1



Serre-fils laiton nicklé
Trekontlasting messing vernickeld
Cord-grip brass nickelled

	LONGUEUR - LENGTE - LENGHT (mm)	Ø (mm)	Ø TROU - GAT - HOLE (mm)
M6509	12	9	2



Serre-fils laiton nicklé
Trekontlasting messing vernickeld
Cord-grip brass nickelled

	LONGUEUR - LENGTE - LENGHT (mm)	Ø (mm)	FILET - DRAAD—THREAD
CG2/NK	12	25	M10X1



Accessoire pour serre-fils laiton nicklé
Toebehoor voor trekontlasting messing vernickeld
Cord-grip brass nickelled accessoire

	LONGUEUR - LENGTE - LENGHT (mm)	Ø (mm)	FILET - DRAAD—THREAD
CGB1/NK	29	16	-

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Câble acier
Ijzere kabel
Cable in steel

	LONGUEUR - LENGTE - LENGHT (mm)	Ø (mm)	WIRES (mm)
CRD12	1500	1,2	19
CRD14	3000	1,2	19
CRD15	5000	1,2	19



Raccord à lame
Star plaatje
Coupling with plate

	FER ZINGUE L x l x H (mm)	**IJZER VERZINKT** TROU - GAT - HOLE (mm)	**STEEL ZINC PLATED** FILET - DRAAD - THREAD
1625	54 X 17 X 7	10,5	M10X1
1626	54 X 17 X 7	3,5	M10X1





Porte douille
Fittinghouder
Bracket for lampholder

	FER ZINGUE	**IJZER VERZINKT** L. X l. X H. (mm)	**STEEL ZINC PLATED** FILET - DRAAD - THREAD
L30		61,5 X 18,5 X 8	2 X M10X1
		D. X H. (mm)	
L60		42 X 19	3 X M10X1



Lame rigide
Star plaatje
Rigid plate

	Acier L. (mm)	**IJZER**	**STEEL** FILET - DRAAD - THREAD
L80	80		M10X1
L110	110		M10X1
L150	150		M10X1



Filière
Draadsnijmoer
Threading tool holder

FI/8	M8X1
FI/10	M10X1
FI/13	M13X1





Taraud
Tik
Tap

TA/10	M10X1

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Pont
Brug
Hickeys

	ACIER L X H. (mm)	**IJZER** FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1	**STEEL** FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2
CV/2	20 X 20	4 MA	M10X1



Pont
Brug
Hickeys

	LAITON BRUT Ø. X H. (mm)	**MESSING BRUT** FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1	**BRASS RAW** FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2
CV/5	20 X 18,5	M10X1	M10X1



Pont avec terre
Brug met aarding
Hickeys with earth

	ACIER Ø. X H. (mm)	**IJZER** FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1	**STEEL** FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2
CV/10	20 X 19,5	M10X1	M10X1



Pont - 3 trous M10X1
Brug - 3 gaten M10X1
Hickeys - 3 holes M10X1

	LAITON BRUT	**MESSING BRUT** Ø. X H. (mm)	**BRASS RAW**
CV/6		14 X 18	



Pont
Brug
Hickeys

	LAITON BRUT Ø. X H. (mm)	**MESSING BRUT** FILET 1 - DRAAD 1 - THREAD 1	**BRASS RAW** FILET 2 - DRAAD 2 - THREAD 2
CV/7	15 X 27	M10X1	M10X1



Talon extensible - caoutchouc blanc
Rekbaar adapter - witte rubberen
Extensible adaptor - white rubber

	FER Ø. min.	**IJZER** D. max.	**STEEL** FILET - DRAAD - THREAD
B12-13	12	13	M10X1
B14-15	14	15	M10X1
B16-18	16	18	M10X1
B19-21	18	21	M10X1
B22-24	22	24	M10X1
B25-28	25	28	M10X1
B29-31	29	31	M10X1
B33-36	33	36	M10X1

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES

Bouchon extensible - caoutchouc rose
Rekbaar adapter - roze rubberen
Extensible adaptor - pink rubber



	FER D. min. (mm)	IJZER D. max. (mm)	STEEL FILET - DRAAD - THREAD
B35	35	39	M10X1
B40	40	44	M10X1
B45	45	49	M10X1
B50	50	54	M10X1
B55	55	59	M10X1
B60	60	64	M10X1
B65	65	69	M10X1
B70	70	74	M10X1
B75	75	79	M10X1
B80	80	84	M10X1
B85	85	89	M10X1

Disque
Schuif
Disc







	LAITON BRUT Ø (mm)	MESSING BRUT H. (mm)	BRASS RAW TROU - GAT - HOLE (mm)
D/40/A	40	6,00	11
D/45/A	45	6,00	11
D/50/A	50	6,00	11
D/55/A	55	6,00	11
D/60/A	60	7,00	11
D/65/A	65	7,00	11
D/70/A	70	7,50	11
D/75/A	75	7,75	11
D/80/A	80	8,00	11
D/85/A	85	8,25	11
D/90/A	90	8,50	11
D/95/A	95	8,75	11
D/100/A	100	9,00	11
D/105/A	105	9,25	11
D/110/A	110	9,50	11
D/115/A	115	9.75	11
D/120/A	120	10,00	11
D/125/A	125	10.25	11
D/130/A	130	10,50	11
D/135/A	135	10.75	11
D/140/A	140	11,00	11
D/145/A	145	11.25	11
D/150/A	150	11,50	11
D/155/A	155	11.75	11
D/160/A	160	12,00	11
D/165/A	165	12.25	11
D/170/A	170	12,50	11
D/175/A	175	12.75	11
D/180/A	180	13.	11
D/185/A	180	13.25	11
D/190/A	190	13,50	11
D/195/A	195	13.75	11
D/200/A	200	14,00	11

Bélière à crochet
Ophangbeugel met haak
Clapper ring with hook



	FER ZINGUE H. (mm)	IJZER VERZINKT FILET - DRAAD - THREAD	STEEL ZINC PLATED
GT/1	57	M10X1	
GT/5	57	M13X1	

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Bélière fermée avec terre
Ophangbeugel gesloten met aardvijs
Clapper ring closed with ground screws

	FER ZINGUE	IJZER VERZINKT	STEEL ZINC PLATED
	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD	
GT/2	30	M10X1	
GT/2S	39	1/4 GAS	
GT/3S	39	M13X1	



Tube laiton brut fileté aux deux extrémités
Tube messing brut buitenschoefdraad aan de einden
Tube raw brass threaded extremities

	L. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
C/1M10	100	M10X1
C/1M20	200	M10X1
C/1M25	250	M10X1
C/1M30	300	M10X1
C/1M40	400	M10X1
C/1M50	500	M10X1
C/1M60	600	M10X1
C/1M70	700	M10X1
C/1M80	800	M10X1
C/1M100	1000	M10X1
C/1M150	1500	M10X1
TB/10	100	1/4 GAS
TB/11	100	M13X1



Tube laiton brut fileté à une extrémité
Tube messing brut buitenschoefdraad op een kant
Tube raw brass threaded extremitie

	L. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
TB/7*	90	M10X1

*Article épuisé, en recherche d'une alternative — Artikel niet meer op voorraad, op zoek naar een alternatief — Item out of stock, looking for an alternative

---



Tube laiton brut lisse
Tube glad messing brut
Tube raw brass smooth

	Ø. (mm)	L. (mm)
C/1M13	13	1000



Tube en laiton M13x1 avec tube en laiton M10x1 coulissant
Messing tube M13x1 met schuivende messing tube M10x1
Brass tube M13x1 with sliding brass tube M10x1

	Ø. (mm)	L. (mm)
R200	25	190

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Nipple fer zingué
Nippel ijzer verzinkt
Running thread nipple steel zinc plated

	L. (mm)	FILET - DRAAD THREAD
T8/10	10	M8X1
T8/12*	12	M8X1
T8/15	15	M8X1
T8/25*	25	M8X1
T8/40*	40	M8X1
T8/1M	1000	M8X1

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Nipple fer zingué
Nippel ijzer verzinkt
Running thread nipple steel zinc plated

	L. (mm)	FILET - DRAAD THREAD
TZ/10	10	M10X1
TZ/13	13	M10X1
TZ/15	15	M10X1
TZ/20	20	M10X1
TZ/25	25	M10X1
TZ/30	30	M10X1
TZ/35	35	M10X1
TZ/40	40	M10X1
TZ/45	45	M10X1
TZ/50	50	M10X1
TZ/55	55	M10X1
TZ/60	60	M10X1
TZ/65	65	M10X1
TZ/70	70	M10X1
TZ/75	75	M10X1
TZ/80	80	M10X1
TZ/85	85	M10X1
TZ/90	90	M10X1
TZ/95*	95	M10X1
TZ/100	100	M10X1
TZ/120*	120	M10X1
TZ/150	150	M10X1
TZ/200	200	M10X1
TZ/500	500	M10X1
TZ/1M	1000	M10X1
TZ/2M**	2000	M10X1
TZ/30/14*	30	1/4 GAS
TZ/1M14	1000	1/4 GAS
TZ/15/13*	15	M13X1
TZ/20/13*	20	M13X1
TZ/25/13*	25	M13X1
TZ/30/13*	30	M13X1
TZ/35/13*	35	M13X1
TZ/50/13*	50	M13X1
TZ/1M13	1000	M13X1
TZ/18-3/8*	18	3/8 GAS

!!! TZ/1M & TZ/2M !!!
+ Supplément de transport
+ Extra vrachtkost
+ Extra transport cost

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

**Tube en fer brut — Tube in ijzer brut — Running thread tube raw steel

---



Nipple fraisé fer zingué[1]
Nippel ijzer verzinkt met twee platte kanten[1]
Milled running thread nipple steel zinc plated[1]

	L. (mm)	FILET - DRAAD THREAD
FZ/15*	15	M10X1
FZ/20*	20	M10X1
FZ/25*	25	M10X1
FZ/35*	35	M10x1
FZ/40*	40	M10X1

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

[1]D'autres mesures sont disponibles sur demande — Andere maten zijn op aanvraag verkrijgbaar — Other sizes are available on request

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Coulisseau laiton brut
Ophangsring messing brut
Slip ring raw brass

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	INT. D. (mm)
CL1	14	8	10,5
CL2	17	8	13,5



Pavillon laiton brut
Paviljoen in messing brut
Ceiling cup raw brass

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
1050/VM	90	52	10,5
1070/VM	110	56	10,5
2404/S	110	56	13,5



Cache - douille E27 laiton brut
Cache - socket E27 messing brut
Lampholder E27 cover raw brass

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
2400/R	48	30,5	10,5



2411



2410

Cache - douille E27
Cache - socket E27
Lampholder E27 cover

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	INT. Ø. (mm)
	Laiton Brut - Messing brut - Cover raw brass		
2410	44	61	10,5
	Fer Brut - Ijzer brut - Cover raw steel		
2411	44	61	10,5



Cache - douille E27
Cache - socket E27
Lampholder E27 cover

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)
	Aluminium	
2425*	50	78

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



2416



2417

Cache - douille E14
Cache - socket E14
Lampholder E14 cover

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	INT. Ø. (mm)
	Fer Brut - Ijzer brut - Cover raw steel		
2416	32	57	10,5
	Laiton Brut - Messing brut - Cover raw brass		
2417	32	57	10,5



Cache - douille G9
Cache - socket G9
Lampholder G9 cover

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	INT. Ø. (mm)
	Laiton Brut - Messing brut - Cover raw brass		
2422	21	40.5	19.5

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES






Pavillon acier
Paviljoen ijzer
Ceiling cup steel

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
	90	45	10,5
1073/MA*	« Marron »	« Bruin »	« Brown »
1073/NK*	« Nickelé brossé »	« Vernikeld geborsteld »	« Brushed nickel plated »
1073/NO*	« Noir gauffré »	« Gegaufreerde zwart »	« Embossed black »
1073/RO*	Rouge	Rood	Red

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---




Base ronde porcelaine
Ronde basis porselein
Round base porcelain

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
	104	30	10,5
1075/1/C/B	1 Trou - BLANC	1 Gat - WIT	1 Hole – WHITE
1075/1/C/N	1 Trou - NOIR	1 Gat - ZWART	1 Hole - BLACK





Base ronde acier - Base + étrier
Ronde basis ijzer - Basis + beugel
Round base steel - Base + mounting bracket

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
	100	24	10,5
1075/1/B	1 Trou - BLANC	1 Gat - WIT	1 Hole – WHITE
1075/1/N	1 Trou - NOIR	1 Gat - ZWART	1 Hole - BLACK

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES






Base ronde acier - Base + étrier + accessoires
Ronde basis ijzer - Basis + beugel + accessoires
Round base steel - Base + mounting bracket + accessories

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
	100	24	10,5
1075/1/B/EC	1 Trou - BLANC	1 Gat - WIT	1 Hole – WHITE
1075/1/N/EC	1 Trou - NOIR	1 Gat - ZWART	1 Hole - BLACK
1075/1/LB	1 Trou - LAITON BROSSE	1 Gat - GEBORSTELD MESSING	1 Hole - BRASS BRUSHED
1075/1/NK	1 Trou - NICKELE MAT	1 Gat - VERNICKELD MAT	1 Hole - NICKEL MAT
1075/3/CU*	3 Trous - CUIVRE	3 Gaten - KOPERKLEURIG	3 Holes - COPPERED
1075/3/N	3 Trous - NOIR	3 Gaten - ZWART	3 Holes - BLACK
1075/5/CU*	5 Trous - CUIVRE	5 Gaten - KOPERKLEURIG	5 Holes - COPPERED
1075/5/LB*	5 Trous - LAITON BROSSE	5 Gaten - GEBORSTELD MESSING	5 Holes - BRASS BRUSHED
1075/5/N*	5 Trous - NOIR	5 Gaten - ZWART	5 Holes - BLACK

*Disponible sur commande — Beschikbaar op bestelling — Available on request





Base ronde acier
Ronde basis ijzer
Round base steel

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
	80	24,8	10,5
1075/1/80/B	1 Trou - BLANC	1 Gat - WIT	1 Hole – WHITE
1075/1/80/LB	1 Trou - LAITON BROSSE	1 Gat - GEBORSTELD MESSING	1 Hole - BRASS BRUSHED
1075/1/80/N	1 Trou - NOIR	1 Gat - ZWART	1 Hole - BLACK




Support de câble
kabel ophanger
Cable hanger

1075/S/B	BLANC	WIT	WHITE
1075/S/N	NOIR	2WART	BLACK




Support de câble
kabel ophanger
Cable hanger

1075/D/B	BLANC	WIT	WHITE
1075/D/N	NOIR	2WART	BLACK

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Support de câble
kabel ophanger
Cable hanger

1076/B	BLANC	WIT	WHITE
1076/N	NOIR	2WART	BLACK



Nipple anneau fer brut
Ringnippel ijzer brut
Loop raw steel

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
GN/11	25	32	M10X1



Nipple anneau fer brut
Ringnippel ijzer brut
Collar loop raw steel

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
GN/4	26	35	M10X1



Nipple anneau laiton brut avec vis
Ringnippel messing brut met vijsje
Loop raw brass with screw

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
GN/10	23	27	M10X1



GN/12



GN/13

Nipple anneau laiton brut
Ringnippel messing brut
Loop raw brass

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
GN/12	23	27	M10X1
GN/13	41	37	M10X1
GN/14	25	30	1/4 GAS
GN/16	25	30	M13X1



Nipple anneau ouvert laiton brut
Geopen ringnippel messing brut
Loop raw brass

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
236/3MA	27	29	M10X1



Nipple anneau cranté laiton brut
Ringnippel met tanden messing brut
Notched Loop raw brass

	EXT Ø. (mm)	H. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
GN/9	41	33	M10X1

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Chaine fer laitonné
Ketting ijzer vermessing
Chain zinc plated

	EPAISSEUR - DIKTE - TICKNESS (mm)	MESURE - AFMEETING - MEASURES (mm)	COULEUR - KLEUR - COLOR
CT/8	3	18 X 39	DORÉ POLI-VERNI
CT/12	4	21 X 47	GOUD GEPOLIERD-VERNIEST
CT/17	5	21 X 47	BRASS PLATED
CT/9	3	18 X 39	NICKEL
CT/13	4	21 X 47	VERNICKELD
CT/18	5	21 X 47	NICHEL PLATED
CT/10	3	18 X 39	BRONZE
CT/14	4	21 X 47	BRONSKLEURIG
CT/19	5	21 X 47	BRONZE PLATED

Chaine laiton brut
Ketting messing brut
Chain brass raw

	EPAISSEUR - DIKTE - TICKNESS (mm)	MESURE - AFMEETING - MEASURES (mm)
CT/22	3	18 X 39
CT/26	4	21 X 47



Griffe laiton brut
Dragenglas messing brut
Gallery raw brass

	EXT Ø. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)	INT. Ø. (mm)
GR11	64	11	57
GR28	64	28	57



Griffe laiton brut
Dragenglas messing brut
Gallery raw brass

	EXT Ø. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)	INT. Ø. (mm)
GR15	61	11	57



Griffe - support à ressort pour verrerie
Dragenglas - veersteun voor glaswerk
Gallery - spring-loaded holder for glassware

	EXT Ø. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)	H. (mm)
311	43	28.5	24



Griffe laiton brut
Dragenglas messing brut
Gallery raw brass

	EXT Ø. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)	INT. Ø. (mm)
GR85	85	11	29
GR100	100	11	29

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Ressort plat
Platte veer
Spring

	L. (mm)	EPAISSEUR - DIKTE - TICKNESS (mm)
S/100	100	0,3
S/140	140	0,3
S/180	180	0,3



S/80-90-100/R-120/R



S/50



S/130

Ressort
Veer
Spring

	L. (mm)	EPAISSEUR - DIKTE - TICKNESS (mm)
S/80	80	1
S/90	90	1
S/100/R*	100	1
S/120/R*	120	1

	Ø. (mm)	EPAISSEUR - DIKTE - TICKNESS (mm)
S/50	50	1.5
S/130	130	1

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

2



1

3

Boîte nourrice laiton brut
Verdeeldoos messing brut
Cluster bodie raw brass

	1 —> 3 X M10X1	2 —> M13X1	3 —> M10X1
2415	Ø. 38 mm	H. 40,5 mm	



2409



2406



2407

Boîte nourrice laiton brut
Verdeeldoos messing brut
Cluster bodie raw brass

	Ø. (mm)	Sortie - uitgang - Output	FILET - DRAAD - THREAD
2409	27	2 + 2	M10X1
2406	40	2 + 2	M10X1
2407	40	2 + 3	M10X1

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Base murale laiton brut
Muurbasis messing brut
Wall bracket raw brass

	Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
BM39*	99	28	10,2

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Base murale laiton brut
Muurbasis messing brut
Wall bracket raw brass

	Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
BM40	87	25	10,5



Base ronde fer brut
Ronde basis ijzer brut
Round bracket raw steel

	Ø. (mm)	H. (mm)	TROU - GAT - HOLE (mm)
BM/F/100	100	20	10,5




Tube courbé laiton brut
Gebogen buis messing brut
Tube curved raw brass

	L. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
BC140	140	M10X1



Tube courbé laiton brut
Gebogen buis messing brut
Tube curved raw brass

	L. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
BC142	140	M10X1



Flexible acier
Slang in ijzer
Flexible tube steel

	EXT Ø. X L (mm)	FILET - DRAAD - THREAD	Couleur - kleur - color
FL200/NK*	200 X 8	M10x1	Nicklé - vernickeld - nickelled
FL200/NKM*	200 X 8	M10x1	Nicklé mat - vernikkeld mat - nikelled mat
FL250/NK*	250 X 8.5	M10x1	Nicklé - vernickeld - nickelled
FL250/NKM*	250 X 8.5	M10x1	Nicklé mat - vernikkeld mat - nikelled mat
FL300/NK*	300 X 10	M10x1	Nicklé - vernickeld - nickelled
FL300/NKM*	300 X 10	M10x1	Nicklé mat - vernikkeld mat - nikelled mat

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Rotule laiton brut 360° X 90°
Kneeschijf messing brut 360° X 90°
Brass swivel raw brass 360° X 90°

	Ø. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD	H. (mm)
K5	10	M8X1	42



Genouillère laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

	Ø. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD	H. (mm)
K1	16	M10X1	32
K2	19	M10X1	36



Rotule laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

	Ø. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD	H. (mm)
K7	16	M10X1	27
K8	19	M10X1	38



Rotule laiton
Kneeschijf messing
Brass swivel brass

	Ø. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD	H. (mm)
K3	16	M10X1	39
		CHROME - CHROOM KLEUR - CHROM COLOUR	
K3/CH	16	M10X1	37



Rotule laiton 360° X 90°
Kneeschijf messing 360° X 90°
Brass swivel brass 360° X 90°

	Ø. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD	H. (mm)
		BRUT - BRUT - RAW	
K4	16	M10X1	50
		CHROME - CHROOM KLEUR - CHROM COLOUR	
K4/CH	16	M10X1	50



K9-1



K9-2

Rotule laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

	L. (mm)	Ø. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
K9-1	32	36	M10X1
K9-2	46	38,5	M10X1



Rotule laiton brut
Kneeschijf messing brut
Brass swivel raw brass

	Ø. (mm)	Ø. (mm)	TROUS - GATEN - HOLES
K10-13	44	52	10 - 13

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Embouts d'isolation pour douille
Bescherming topjes voor fitting
Insulation gommets for lampholder

	Ø. (mm)		H. (mm)
305	26	E27	25
306	13	E14	21



Embouts d'isolation pour douille métallique
Bescherming topjes voor metalen fitting
Insulation gommets for metal lampholder

	Ø. (mm)		H. (mm)
5580	24	E14	13
5585	36	E27	15



Rondelle d'isolation
Bescherming rondelle
Insulation washer

	Ø. ext. (mm)	Ø. int. (mm)	EPAISSEUR - DIKTE - TICKNESS (mm)
PI/14	14	10,5	1,5
PI/22	22	10,5	2
PI/52	52	13,5	2



B11

Talon polyéthylène
Stop polyethileen
Adaptor polyethilene

	Ø. ext. (mm)	H. tot. (mm)	FILET - DRAAD - THREAD
B11*	26,50	29,50	M10X1

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip

	Ø. ext. (mm)	Douille - fitting - lampholder	Cable - kabel - cable
361	31,5	E27	H03VVH2-F



Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip

	Ø. ext. (mm)	H. (mm)	Cable - kabel - Cable
376/E27	26,5	22	H03VVH2-F
376/E27/R	26,5	22	H03VV-F



Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip

	Ø. ext. (mm)	H. (mm)	Cable - kabel - Cable
377/ST/B	24,5	19	H03VVH2-F

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES






Serre-fils mâle M10X1
Trekontlasting mannelijk M10X1
Cord grip male M10X1

Ø. 15 X H. 28 (mm)

360/B	BLANC	WIT	WHITE
360/L	LAITON BRUT	MESSING BRUT	RAW BRASS
360/N	NOIR	ZWART	BLACK
360/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT




Serre-fils mâle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting mannelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip male M10X1 - lateral locking screw

Ø. 17,8 X H. 23 (mm)

344/B	BLANC	WIT	WHITE
344/N	NOIR	ZWART	BLACK





Serre-fils mâle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting mannelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip male M10X1 - lateral locking screw

Ø. 16 X H. 18 (mm)

5100/B	BLANC	WIT	WHITE
5100/N	NOIR	ZWART	BLACK
5100/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT




Serre-fils mâle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting mannelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip male M10X1 - lateral locking screw

Ø. 16 X H. 18 (mm)

5100/L	LAITON BRUT	MESSING BRUT	RAW BRASS
5100/NK	LAITON NIKELE	MESSING VERNIKKELD	RAW NICKEL PLATED

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES






Serre-fils femelle M10X1 - vis latérale
Trekontlasting vrouwelijk M10X1 - zijdelings vijsje
Cord grip female M10X1 - lateral locking screw

Ø. 14,5 X H. 16,5 (mm)

388/B	BLANC	WIT	WHITE
388/L	LAITON BRUT	MESSING BRUT	RAW BRASS
388/N	NOIR	ZWART	BLACK
388/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT

Serre-fils - vis latérale
Trekontlasting - zijdelings vijsje
Cord grip female - laterale locking screw




Ø. 10,5 X H. 6 (mm) cable H03VVH2– F

5176	BLANC	WIT	WHITE

Ø. 13 X H. 8 (mm) cable H03VV– F

5177	NOIR	ZWART	BLACK

Ø. 19 X H. 13 (mm) cable H03VV– F

5178*	BLANC	WIT	WHITE

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---

Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip male



18 X 6,2 X 3 (mm)

5922/17	NOIR	ZWART	BLACK

Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip




339/2	2 TROUS	2 GATEN	2 HOLES
339/3	3 TROUS	3 GATEN	3 HOLES

Serre-fils
Trekontlasting
Cord grip



EXT. Ø. 12 x H. 9 (mm)

5190/R	CÂBLE ROND	RONDE KABEL	ROUND CABLE
5190/P	CÂBLE PLAT	PLATTE KABEL	FLAT CABLE

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



Nipple collet M10X1
Kraagnippel M10X1
Bushing M10X1

EXT. Ø. 12 x H. 9 (mm)

325/N	NOIR	ZWART	BLACK





Passe-fils
Doorgangkabel
Grommet

EXT. Ø. 9,5 x H. 6 (mm)

334/8/B	BLANC	WIT	WHITE
334/8/N	NOIR	ZWART	BLACK

EXT. Ø. 10 x H. 7 (mm)

334/B	BLANC	WIT	WHITE
334/N	NOIR	ZWART	BLACK

Passe-fils
Doorgangkabel
Grommet
Ø. ext. X Ø. int X H. (mm)



		9 X 7 X 10,5	
EM/1	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
EM/1/N	NOIR	ZWART	BLACK
EM/1/O	DORE	GOUD	GOLD
		13 X 7 X 21,5	
EM/2	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



		14 X 8,5 X 21,5	
EM/3	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
		11,5 X 9,5 X 14	
EM/4	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT
EM/4/N	NOIR	ZWART	BLACK
		7 X 3,7 X 10	
EM/8	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Réducteur
Reductie
Reducing bushing

	TYPE	Ø (mm)	COULEUR - KLEUR - COLOUR
7123	E27 —> E14	44	BLANC - WIT - WHITE

ACCESSOIRES — TOEBEHOREN — ACCESSORIES



S/363/B



S/369/C/B S/369/C/N



S/368/C/B S/368/C/N

Pavillon
Paviljoen
Ceiling cup

Ø. 70 x H. 65 (mm)

S/363/B*	BLANC	WIT	WHITE

Pavillon avec vis de bloquage
Paviljoen met klemvijs
Ceiling cup with set screw

Ø.76 x H. 82 (mm)

S/369/C/B	BLANC	WIT	WHITE
S/369/C/N	NOIR	ZWART	BLACK

Ø. 125,8 x H. 85 (mm)

S/368/C/B	BLANC	WIT	WHITE
S/368/C/N	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



7124



7127



7131

Adaptateurs pour douilles
Adapters voor fittingen
Adaptators for lampholders

	TYPE	Ø (mm)
7124	E40 —> E27	43
7127	B22 —> E27	34
7131	E27 —> E14	28

CONNEXIONS — AANSLUITINGEN — TERMINALS BLOCKS



Connexion
Lusterklem
Terminal blocks

2,5 MM² - T110 °C

80102*	1 POLE - POLIG

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Connexion
Lusterklem
Screw connector

10 pôles - T85 °C - 10 polige

KB25/10/I	2,5 mm²
KB40/10/I	4 mm²
KB60/10/I	6 mm²
KB100/10/I	10 mm²



M20



M25



M12

Connexion porcelaine
Porselein lusterklem
Porcelain screw connector

T200 °C

M20*	1 pôle - polig	2,5 mm²	18 X 8 X 14
M25*	2 pôles - poligen	2,5 mm²	21 X 18 X 15,5
M12*	3 pôles - poligen	4 mm²	33 X 18 X 15,5

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---









Connexion
Lusterklem
Terminal blocks

32 A / 450 V
Ta max. 85 °C
0,4 - 4 mm²

80420	2 POLES - POLIGEN
80430	3 POLES - POLIGEN
80450	5 POLES - POLIGEN
80460	2 POLES - POLIGEN FACE TO FACE

CONNEXIONS — AANSLUITINGEN — TERMINALS BLOCKS



Boîte de connexion
Vebindings doos
connection box

T200 °C

PT/1	3 poles	3 X 1,5 mm²	126 X 42 X 11
PT/2	2 poles	2 x 1,5 mm²	116 X 33,5 X 11





Connexion
Lusterklem
Terminal blocks

0,5 - 2,5 mm² - T110 °C

80410	1 POLE - POLIG

TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATOREN • TRANSFORMERS

Une tension ou un courant continus,
pour vos projets les plus pointus



PART. 5 — TRANSFORMATEURS — TRANSFORMATORS — TRANSFORMERS

TRANSFOS NON-LED		**A TENSION CONSTANTE**	**p. 87**
TRANSFOS LED		**A TENSION CONSTANTE**	**p. 88-89**
		**A COURANT CONSTANT**	**p. 90-91**
TRANSFOS MIXTES		**AVEC FONCTION DE DIMMING**	**p. 92**
BALLASTS		**-**	**p. 93**

TRANSFORMATEUR — TRANSFORMATOR — TRANSFORMER



Transformateur
Transformator
Transformer

	V_{in}	V_{out}↓	W↓	Ta	(mm)
RN1540*	230 V	12 V	20 ÷ 60 W	0 ÷ 50 °C	175 X 43 X 34

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Transformateur
Transformator
Transformer

	V_{in}	V_{out}↓	W↓	Ta	(mm)
HOLE70PFS*	220 ÷ 240 V	12 V	20 ÷ 70 W	0 ÷ 40 °C	53 X 22

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Transformateur
Transformator
Transformer

	V_{in}	V_{out}↓	W↓	Ta	(mm)
FLAT/2/75*	230 ÷ 240 V	12 V	20 ÷ 75 W	20 ÷ 50 °C	140 X 55 X 20
FLAT/2/80*	230 ÷ 240 V	12 V	20 ÷ 80 W	20 ÷ 50 °C	140 X 55 X 20
FLAT/2/105*	230 ÷ 240 V	12 V	20 ÷ 105 W	20 ÷ 35 °C	140 X 55 X 20

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Transformateur
Transformator
Transformer

	V_{in}	V_{out}↓	W↓	Ta	(mm)
BRAVO160PFS*	230 ÷ 240 V	12 V	100 ÷ 160 W	0 ÷ 60 °C	101 X 40
BRAVO200PFS*	220 ÷ 240 V	12 V	100 ÷ 200 W	0 ÷ 40 °C	101 X 40

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Transformateur à incorporer
Inbouw transformator
Built in transformer

	V_{in}	V_{out}↓	W↓	Ta	(mm)
ETV200PFS*	230 ÷ 240 V	12 V	100 ÷ 200 W	0 ÷ 40 °C	144 X 60 X 43

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

12 V



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
PTDC/3/U/12*	220 ÷ 240 V	12 V	4,2 W	-	37 X 27 X 22

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/401244	220 ÷ 240 V	12 V	6 W	0 ÷ 50 °C	40 X 40 X 20



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/039122	220 ÷ 240 V	12 V	8 W	-20 ÷ 50 °C	60 X 35 X 20



Transformateur LED sans câble
LED Transformator zonder kabel
LED Transformer without cable

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/035780	220 ÷ 240 V	12 V	17 W	-10 ÷ 40 °C	85 X 65 X 28
ZLA/035781	220 ÷ 240 V	24 V	17 W	-10 ÷ 40 °C	85 X 65 X 28



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
MINILED/60/12*	220 ÷ 240 V	12 V	60 W	-15 ÷ 45 °C	180 X 55 X 30

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
MINILED/100/12*	220 ÷ 240 V	12 V	100 W	-20 ÷ 40 °C	230 X 55 X 40

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

12 OU 24 V



Transformateur LED sans câble MULTIPOWER
LED Transformator zonder kabel MULTIPOWER
LED Transformer without cable MULTIPOWER

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
RN1515	220 ÷ 240 V	12 OU 24 V	15 W	0 ÷ 35 °C	106 X 49 X 40

24 V



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/039121	220 ÷ 240 V	24 V	8 W	-20 ÷ 50 °C	60 X 35 X 20



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	$V_{out\ (DC)}$↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
MINILED/15/24DC*	220 ÷ 240 V	24 V	15W	-20 ÷ 40 °C	115 X 35 X 20

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

350 mA



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
PTDCC/3/350*	220 ÷ 240 V	350 mA	3 W	max 60 °C	40 X 40 X 20

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---




Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/039121	220 ÷ 240 V	350 mA	8 W	-20 ÷ 50 °C	60 X 35 X 20



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/808611	220 ÷ 240 V	350 mA	12 W	-20 ÷ 50 °C	110 X 40 X 22



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
MINIHOLE350*	220 ÷ 240 V	350 mA	15 W	0 ÷ 40 °C	52 X 18

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

700 mA



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/401244	220 ÷ 240 V	700 mA	6 W	0 ÷ 50 °C	40 X 40 X 20



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
ZLA/039122	220 ÷ 240 V	700 mA	8 W	-20 ÷ 50 °C	60 X 35 X 20



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
MINIHOLE700*	220 ÷ 240 V	700 mA	15 W	0 ÷ 40 °C	52 X 18

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

AUTRES mA



Transformateur LED MULTIPOWER
LED Transformator MULTIPOWER
LED Transformer MULTIPOWER

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
RN1515	220 ÷ 240 V	200 ÷ 950 mA	15 W	0 ÷ 35 °C	106 X 49 X 40



Transformateur LED
LED Transformator
LED Transformer

	V_{in}	A_{out}↓	W_{max}↓	Ta	(mm)
RN9150*	220 ÷ 240 V	350/500/700 mA	15 W	-20 ÷ 40 °C	115 X 35 X 19

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

ALIMENTATION LED MIXTE — GEMENGDE LED TRANSFORMATOR — MIXED LED POWER

INCAN/HALO



Transformateur LED + variateur intégré
LED Transformator + geïntegreerd dimmer
LED Transformer + built-in dimmer

	V_{in}	V_{out}↓	W_{max}	Ta	(mm)
5500-2-SC*,[1]	230 V	12 V	20 ÷ 80 W HALO	35 °C	112 X 55 X 40

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

[1] Ce transformateur remplace le modèle 5501 — Deze trafo vervangt het 5501 model — This transformer means to replace the 5501 previous model

INCAN/HALO & LED



Transformateur LED + variateur intégré
LED Transformator + geïntegreerd dimmer
LED Transformer + built-in dimmer

	V_{in}	V_{out}↓	W_{max}	Ta	(mm)
RN9140	220 ÷ 240 V	12 V	20 ÷ 105 W HALO 3 ÷ 55 W LED	-10 ÷ 55 °C	125 X 40 X 25



Transformateur LED + variateur intégré
LED Transformator + geïntegreerd dimmer
LED Transformer + built-in dimmer

	V_{in}	V_{out}↓	W_{max}	Ta	(mm)
RL7327/ HALEDPS[1]	220 ÷ 240 V	12 V	20 ÷ 60 W HALO 3 ÷ 60 W LED	-15 ÷ 35 °C	106 X 57 X 34

[1] Ce transformateur remplace le modèle 5501 — Deze trafo vervangt het 5501 model — This transformer means to replace the 5501 previous model



Transformateur LED + variateur intégré
LED Transformator + geïntegreerd dimmer
LED Transformer + built-in dimmer

	V_{in}	V_{out}↓	W_{max}	Ta	(mm)
RL7317/HALED[1]	220 ÷ 240 V	12 V	20 ÷ 60 W HALO 3 ÷ 60 W LED	-15 ÷ 35 °C	109 X 61 X 33

[1] Ce transformateur remplace le modèle 5500/N — Deze trafo vervangt het 5500/N model — This transformer means to replace the 5500/N previous model

BALLASTS

Ballast électronique 220 ÷ 240 V

Elektronische ballast 220 ÷ 240 V

Electronic ballast 220 ÷ 240 V



	A	W	Dimensions - afmetingen - dimensions
BT81/M/B	0,09 ÷ 0,24	15 ÷ 58	30x357x28,5 (mm)
BT82/M/B	0,18 ÷ 0,48	2x15 ÷ 2x58	30x357x28,5 (mm)
BT5/H2/M/B	0,14 ÷ 0,33	28 ÷ 70	30x357x28,5 (mm)

Tous les modèles disponibles ne sont pas répertoriés ici. La liste complète des ballasts et leurs fiches techniques sont disponibles sur simple demande. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Niet alle beschikbare modellen staan hier vermeld. De volledige lijst met ballasts en de bijbehorende technische fiches zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Not all available models are listed here. The full list of ballasts and their technical data sheets are available on request. Please, do not hesitate to contact us for further information.

VARIATEURS

DIMMERS • DIMMERS

Varier la lumière,
créer sa propre atmosphère.



PART. 6 — VARIATEURS — DIMMERS — DIMMERS

		**DIMMERS NON-LED**	**p. 97**
		**DIMMERS LED**	**p. 98-101**







Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 40 ÷ 160 W
(mm) : 40 x 89 x 27

101/B*	BLANC	WIT	WHITE
101/O*	DORE	GOUD	GOLD
101/T*	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Variateur d'intensité à encastrer
Inbouw dimmer
Dimmer to insert

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 60 ÷ 300 W
(mm) : 46 x 32 x 21

706PLUS*	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Variateur d'intensité à encastrer
Inbouw dimmer
Dimmer to insert

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 60 ÷ 300 W
(mm) : 75 x 30 x 20

RT27PS*	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Variateur d'intensité à pied
Voetdimmer
Foot dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 60 ÷ 300 W
(mm) : 115 X 71 X 39

RT81/O*	DORE	GOUD	GOLD

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

DIMMERS À MAIN — HANDDIMMERS — HAND DIMMERS



Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 25 ÷ 160 W
W_{LED} : 4 ÷ 25 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 76 X 20 X 18

SNELLO/LED/F/N	NOIR	ZWART	BLACK
SNELLO/LED/F/T*	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 4 ÷ 150 W
W_{LED} : 4 ÷ 25 W (Max 4 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 97 X 31 X 29

1004/P/B	BLANC	WIT	WHITE
1004/P/N	NOIR	ZWART	BLACK
1004/P/O	DORE	GOUD	GOLD
1004/P/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 4 ÷ 100 W
W_{LED} : 2 ÷ 100 W
(mm) : 100 X 25

1006/N	NOIR	ZWART	BLACK



Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 25 ÷ 160 W
W_{LED} : 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 83 X 22 X 22

SNELLO/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK
SNELLO/LED/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Variateur d'intensité à main
Handdimmer
Hand dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 25 ÷ 160 W
W_{LED} : 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 40 X 89 X 27

101/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK

DIMMERS À PIED — VOETDIMMERS — FOOT DIMMERS



Variateur d'intensité à pied avec interrupteur séparé
Voetdimmer met schakelaar appart
Foot dimmer with separate switch

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 4 ÷ 250 W
W_{LED} : 2 ÷ 25 W
(mm) : 100 X 29
ON/OFF OUT : MAX 200 W

RONDO4/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK





Variateur d'intensité à pied
Voetdimmer
Foot dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 4 ÷ 250 W
W_{LED} : 2 ÷ 100 W
(mm) : 100 X 29

1012S/N	NOIR	ZWART	BLACK
1012S/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT



Variateur à pied + câble terre 150 + 250
Voetdimmer + kabel met aard 150 + 250
Foot dimmer + cable with earth 150 + 250

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 4 ÷ 250 W
W_{LED} : 2 ÷ 100 W
(mm) : 100 X 29

1012/S/F/N*	NOIR	ZWART	BLACK

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion





Variateur d'intensité à pied
Voetdimmer
Foot dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 40 ÷ 250 W
W_{LED} : 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 109 X 61 X 33

5000/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK
5000/LED/T	TRANSPARENT	DOORZICHTIG	TRANSPARENT







Variateur d'intensité à pied
Voetdimmer
Foot dimmer

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 40 ÷ 250 W
W_{LED} : 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 115 X 71 X 39

RT81/LED/B	BLANC	WIT	WHITE
RT81/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK
RT81/LED/O*	DORE	GOUD	GOLD

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

---



Dimmer - régulation par senseur
Dimmer - dimming door sensor
Dimmer - dimming by sensor

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 40 ÷ 250 W
W_{LED} : 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 106 X 57 X 34

RT78/SCG/LED/N	NOIR	ZWART	BLACK

AUTRES — ANDEREN — OTHERS




Variateur d'intensité à encastrer
Inbouw dimmer
Dimmer to insert

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 4 ÷ 250 W
W_{LED} : 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 42 X 40 X 23

LT2UN*	BLANC	WIT	WHITE


*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion





Dimmer - régulation par senseur
Dimmer - dimming door sensor
Dimmer - dimming by sensor

$V_{IN/OUT}$: 220 ÷ 240 V
W_{HALO} : 25 ÷ 160 W
W_{LED} : 4 ÷ 100 W (Max 10 lampes/lampen/bulbs)
(mm) : 45 X 28

RT52S/LED	-	-	-


AMPOULES
LAMPEN • LIGHT BULBS
La chaleur d'une pièce commence
par celle de sa lumière.

PART. 7 — AMPOULES — LAMPEN — BULBS

	**E27**	**p. 105-111**
	**E14**	**p. 112-116**
	**B15 – B22**	**p. 117**
	**G9**	**p. 118**
	**GU10**	**p. 118**
	**G4 – Gx – Gy**	**p. 119**
	**R7S**	**p. 120**

Les ampoules exposées dans ce catalogue sont susceptibles de varier au cours du temps. Dû à l'évolution rapide du marché, les modèles sont présentés à titre indicatif. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez.

Tentoongestelde lampen in deze catalogus veranderen voortdurend indertijd. Wegens de snelle ontwikkeling van de markt, worden de modellen aanduidend voorsteld. Aarzelt u niet om ons te contacteren als u wat u zoekt niet vindt.

Exposed bulbs in this catalogue may vary with the passing of time. Because of the quick evolution of the market, models are presented for information only. Do not hesitate to contact us if you don't find what you are searching.

CALOT COLORE — GEKLEURDE KAP — COLOURED CAP



1



2



3

N°	REF	CALOT - KAP - KOP↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101001100	ARGENTE	E27	220-240	3,5	25	2700	250	45	75	OUI
1	LEDGS15648*	ARGENTE	E27	220-240	4	33	2700	360	45	75	OUI
2	LEDEC1101006600	ARGENTE	E27	220-240	4,5	40	2700	470	60	105	OUI
2	LEDDA700200	ARGENTE	E27	220-240	7	60	2700	660	60	108	OUI
3	LEDGS15649*	ARGENTE	E27	220-240	8	69	2700	950	95	136	OUI
3	LEDDA700411	ARGENTE	E27	220-240	9	75	2700	1055	95	135	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



1



2

N°	REF	CALOT - KAP - KOP↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700289	DORE	E27	220-240	7	60	2700	660	60	108	OUI
2	LEDDA700290	DORE	E27	220-240	7	60	2700	730	95	135	OUI

AMPOULES — LAMPEN — BULBS | E27

CALOT COLORE — GEKLEURDE KAP — COLOURED CAP



1

N°	REF	CALOT - KAP - KOP↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700182	CUIVRE	E27	220-240	7	60	2700	660	60	108	OUI

LAMPES BOULES — KOGELLAMPEN — GOLF BALL LAMPS



1



2



3

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700675	CLAIR	E27	220-240	1,4	15	2700	136	45	79	NON
1	LEDEC1101004300	CLAIR	E27	220-240	4,5	40	2700	470	45	75	OUI
1	LEDDA700104	CLAIR	E27	220-240	4,5	40	2700	470	45	75	OUI
1	LEDGS28672*	CLAIR	E27	220-240	5	48	2700	610	45	75	NON
2	LEDDA700459	FROSTED	E27	220-240	4,5	40	2700	470	45	80	OUI
3	LEDDA700674	MILKY	E27	220-240	1,4	15	2700	136	45	79	NON
3	LEDDA700161	MILKY	E27	220-240	4,5	40	2700	470	45	78	OUI
3	LEDEC1101004800	MILKY	E27	220-240	4,5	40	2700	470	45	78	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

AMPOULES STANDARDS — STANDAARDLAMPEN — STANDARD BULBS



1

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101007300	AMBRE	E27	220-240	7,5	60	2100	806	60	105	OUI



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700100	CLAIR	E27	220-240	4,5	40	2700	470	60	108	OUI
1	LEDEC1101006900	CLAIR	E27	220-240	7,5	60	2700	806	60	105	OUI
1	LEDLA242398	CLAIR	E27	220-240	7	60	2700	806	60	104	NON
1	LEDEC1101009500	CLAIR	E27	220-240	8	75	2700	1055	60	105	OUI
2	LEDDA700513	CLAIR - FILAMENT BLANC	E27	220-240	9	75	2700	1055	60	108	OUI

AMPOULES STANDARDS — STANDAARD LAMPEN — STANDARD BULBS



1



2



3

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDPA286530	FROSTED	E27	220-240	8	60	2700	800	60	105	OUI
1	LEDDA700505	FROSTED	E27	220-240	9	75	2700	1055	60	108	OUI
1	LEDDA700506	FROSTED	E27	220-240	11	100	2700	1521	60	108	OUI
2	LEDEC1101006400	MILKY	E27	220-240	4,5	40	2700	470	58	106	OUI
2	LEDDA700169	MILKY	E27	220-240	7,5	60	2700	806	60	108	OUI
2	LEDDA700170	MILKY	E27	220-240	9	75	2700	1055	60	108	OUI
2	LEDDA700343	MILKY	E27	220-240	12	115	2700	1800	70	126	NON
2	LEDDA700345	MILKY	E27	220-240	18	150	2700	2452	70	126	NON
3	LEDDA700501	MILKY POLIFEMO	E27	220-240	7	60	2700	806	60	105	OUI

AMPOULES GLOBES — GLOBELAMPEN — GLOBE BULBS



1



2




3

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS716602*	AMBRE	E27	220-240	5	26	2000	260	125	175	NON
2	LEDEC1101002800	AMBRE	E27	220-240	4,5	40	2100	470	95	140	OUI
2	LEDEC1101003500	AMBRE	E27	220-240	4,5	40	2100	470	125	172	OUI
3	LEDEC1101009700	CLAIR	E27	220-240	4,5	40	2700	470	95	140	OUI
3	LEDEC1101003100	CLAIR	E27	220-240	4,5	40	2300	470	125	172	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101002900	MILKY	E27	220-240	7,5	60	2700	806	95	140	OUI
1	LEDEC1101003400	MILKY	E27	220-240	7,5	60	2700	806	125	172	OUI
1	LEDGS160101*	MILKY	E27	220-240	12	72	2700	1000	95	127	NON
2	LEDDA700502	MILKY POLIFEMO	E27	220-240	7	65	2700	806	125	173	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

AMPOULES GOUTTES — RUSTIEKE LAMPEN— EDISON FILAMENT BULBS



1



2



3

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC421694*	AMBRE	E27	220-240	3,5	15	1800	100	64	145	OUI
2	LEDDA700136	AMBRE	E27	220-240	4,5	33	2000	360	64	140	NON
3	LEDDA700112	CLAIR	E27	220-240	4,5	40	2200	423	64	145	NON
3	LEDEC1101009600	CLAIR	E27	220-240	4,5	40	2700	470	64	142	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

AMPOULES TUBES — BUISLAMPEN — TUBE LAMPS




1



2



3



4

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101003900	AMBRE	E27	220-240	3,5	25	2100	250	45	110	OUI
2	LEDEC1001000200	AMBRE	E27	220-240	3,8	25	2100	250	32	300	OUI
3	LEDEC1101004000	CLAIR	E27	220-240	3,5	25	2300	250	45	110	OUI
4	LEDDA700383	CLAIR	E27	220-240	14	145	3000	2350	38	150	OUI

AMPOULES — LAMPEN — BULBS | E14

CALOT COLORE — GEKLEURDE KAP — COLOURED CAP



1



2



3

N°	REF	CALOT - KAP - CAP↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101001000	ARGENTE	E14	220-240	3,5	25	2700	250	45	78	OUI
1	LEDDA700378	ARGENTE	E14	220-240	5,9	50	2700	630	45	75	OUI
2	LEDDA700755	DORE	E14	220-240	5,9	50	2700	630	45	75	OUI
3	LEDGS15656*	CUIVRE	E14	220-240	4	32	2700	350	45	78	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

LAMPES BOULES — KOGELLAMPEN — GOLF BALL LAMPS



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDGS28646*	CLAIR	E14	220-240	4	33	2700	360	45	78	OUI
1	LEDRA44020295*	CLAIR	E14	220-240	3,4	40	2700	470	45	80	OUI
1	LEDEC1101004200	CLAIR	E14	220-240	4,5	40	2700	470	45	78	OUI
1	LEDDA700103	CLAIR	E14	220-240	4,5	40	2700	470	45	75	OUI
2	LEDDA700514	CLAIR_FILAMENT BLANC	E14	220-240	4,5	NA	2700	470	45	80	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

LAMPES BOULES — KOGELLAMPEN — GOLF BALL LAMPS



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700458	FROSTED	E14	220-240	4,5	40	2700	470	45	80	OUI
2	LEDDA700159	MILKY	E14	220-240	4,5	40	2700	470	45	80	OUI
2	LEDEC1101004700	MILKY	E14	220-240	4,5	40	2700	470	45	78	OUI

AMPOULES FRIGOS — SCHAKELBORDLAMPEN — REFRIGERATOR TUBE LAMPS



1



2



3

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101010500	AMBRE	E14	220-240	2,7	25	2100	250	26	58	OUI
2	LEDEC1101009400	CLAIR	E14	220-240	1,5	15	2700	136	26	58	OUI
2	LEDDA700133	CLAIR	E14	220-240	2,5	25	2700	250	26	56	OUI
3	LEDDA700229	FROSTED	E14	220-240	3	25	2700	250	26	56	OUI

AMPOULES — LAMPEN — BULBS | E14

FLAMMES ‘GRAND SIÈCLE’ — GS VLAMMEN — GS CANDLES



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700746	FROSTED	E14	220-240	4,5	40	2700	470	35	121	OUI
2	LEDPA7116190	FROSTED	E14	220-240	1,6	12	2700	100	22	89	OUI

FLAMMES — VLAMMEN — CANDLES



1



2



3



4

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700102	CLAIR	E14	220-240	4,5	40	2700	440	35	100	OUI
1	LEDEC1101006700	CLAIR	E14	220-240	4,5	40	2700	470	35	98	OUI
1	LEDGS713511*	CLAIR	E14	220-240	5	43	2700	520	35	100	OUI
2	LEDDA700516	CLAIR_FILAMENT BLANC	E14	220-240	4,5	40	2700	470	35	97	OUI
3	LEDDA700507	FROSTED	E14	220-240	4,5	40	2700	470	35	98	OUI
4	LEDEC1101005900	MILKY	E14	220-240	4,5	40	2700	470	35	98	OUI

*Disponible jusqu’à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

AMPOULES — LAMPEN — BULBS | E14

FLAMMES ‘COUPE-VENT’ — CV VLAMMEN — CV CANDLES



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101005600	CLAIR	E14	220-240	3,5	25	2700	250	35	120	OUI
1	LEDLA246560*	CLAIR	E14	220-240	3,4	40	2200-2700	470	35	119	OUI
1	LEDDA700107	CLAIR	E14	220-240	4	40	2700	470	35	125	NON
2	LEDDA700127*	FROSTED	E14	220-240	4	40	2700	440	35	125	NON

*Disponible jusqu’à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

AMPOULES GOUTTES — RUSTIEKE LAMPEN — EDISON FILAMENT BULBS



1

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101001500	AMBRE	E14	220-240	3,5	25	2100	250	48	120	OUI

AMPOULES TUBES — BUISLAMPEN — TUBE LAMPS



1

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDEC1101003700	CLAIR	E14	220-240	4,5	40	2700	470	25	85	OUI

AMPOULES — LAMPEN — BULBS | B15 - B22

B15



1

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDRA44019834	CLAIR	B15D	220-240	9	75	2700	1055	18	101	OUI

B22



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDLA28657	CLAIR	B22D	220-240	5,9	60	2700	806	60	104	OUI
2	LEDLA256872	MILKY	B22D	220-240	3,4	40	2700	470	45	83	OUI
2	LEDLA28659	MILKY	B22D	220-240	3,4	40	2700	470	45	83	NON

AMPOULES — LAMPEN — BULBS | G9 - GU10

G9



1



2

N°	REF	FINITION - AFWERKING - FINISH↓	TYPE - SOORT - TYPE	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700536	CLAIR	G9	220-240	2,5	30	2700	300	13,5	60	OUI
1	LEDDA700537	CLAIR	G9	220-240	2,5	30	3000	300	13,5	60	OUI
2	LEDEC1901000301	FROSTED	G9	220-240	2	21	3000	200	14,5	60	NON
2	ZC/G9/75*	FROSTED	G9	220-240	75	-	3000	-	14	50	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

GU10



1

N°	REF	TYPE - SOORT - TYPE↓	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
-	LEDGU10001**	GU10	220-240	3-4	35	2700	230	51	54	OUI
-	LEDGU10002**	GU10	220-240	4-5	50	3000	350	50	52	NON
-	LEDGU10003**	GU10	220-240	4-5	50	2700-3000	350	51	54	OUI
1	LEDDA700546	GU10	220-240	4	70	3000	500	50	53	OUI
1	LEDDA700509	GU10	220-240	6,5	66	3000	1000	50	55	OUI

**Ces références sont génériques. Vous recevez une ampoule ayant les caractéristiques indiquées en fonction des possibilités d'approvisionnement. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.

**Deze referenties zijn algemeen. U ontvangt een lamp met de aangegeven kenmerken, afhankelijk van de leveringsmogelijkheden. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.

** These are generic product codes. You will receive a bulb with the specified characteristics, subject to availability. If you have any queries, please do not hesitate to contact us.

G4-Gx-Gy



1



2



3

N°	REF	TYPE - SOORT - TYPE↓	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700088	G4	12	1,8	20	3000	185	35	37	NON
2	LEDGS161172*	G4	12	2	21	3000	200	11	30	NON
3	LEDEC1301004100	G4	12	2,7	21	3000	200	35	41	NON

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion



1



2

N°	REF	TYPE - SOORT - TYPE↓	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDDA700707	GX16D	220-240	23	115	3000	1800	176	114	OUI
2	LEDRA43719831*	GY6,35	12	4,5	40	2700	470	18	50	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

R7S



1



2

N°	REF	TYPE - SOORT - TYPE↓	V.	W.	EQ W. INCAN	K°	lm↓	Ø. (mm)	H. (mm)	DIM
1	LEDLA247603	R7S	220-240	15	125	2700	2000	28	118	OUI
2	ZR/160/74*	R7S	220-240	160	200	2900	3100	11	80	OUI
2	ZR/150/74*	R7S	220-240	150	-	3000	-	11	80	OUI

*Disponible jusqu'à épuisement du stock — Beschikbaar zolang de voorraad strekt — Available until stock exhaustion

NOTES — NOTEN — NOTES

NOTES — NOTEN — NOTES

NOTES — NOTEN — NOTES

NOTES — NOTEN — NOTES